


Veículo: Micro-Ônibus L0812-814-914-915


Ano: 89/... **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz
Nº Original : Projeto FABRINI
Arqueamento principal : 238mm (c/p)
Furo de centro : 10,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2134-FXA		1552	57,7	Feixe especial c/ 9 lâminas
-	70x10	130	0,7	Calço
-	70x10	130	0,7	Calço
K-MB0422-01	70x10	648x904	11,1	Olhetes Øint.48mm invert. / Normal c/ buchas silenc.
K-MB0422-02V	70x10	648x919	9,6	Virada berlin / Chanfrada
K-MB2134-03	70x10	648x919	8,6	Semi-virada berlin / Chanfrada (1º reforço)
K-MB2134-04	70x11	538x745	7,2	Laminadas
K-MB2134-05	70x11	457x633	6,2	Laminadas
K-MB2134-06	70x11	376x520	5	Laminadas
K-MB2134-07	70x11	295x408	3,9	Laminadas
K-MB2134-08	70x11	213x295	2,8	Laminadas
K-MB2134-09	70x11	132x183	1,5	Laminadas


Veículo: Micro-Ônibus L0812-814-914-915

Ano: 98/... **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz
Nº Original : Projeto FABRINI
Arqueamento principal : 284mm (c/p)
Furo de centro : 10,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2133-FXA		788x788	87,1	Feixe especial c/ 13 lâminas
K-MB0423-01	70x10	1576	12	Olhetes Øint.54mm (ref.) / Øint.48mm c/ buchas silenc.
K-MB0423-02V	70x10	1590	9,8	Virada / Desp. paralelo
K-MB0423-02R	70x10	1596	8,4	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB2133-04	70x12	1406	8,8	Laminadas
K-MB2133-05	70x12	1282	8	Laminadas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB2133-06	70x12	1156	7,2	Laminadas
K-MB2133-07	70x12	1032	6,4	Laminadas
K-MB2133-08	70x12	908	5,6	Laminadas
K-MB2133-09	70x12	782	4,8	Laminadas
K-MB2133-10	70x12	658	4	Laminadas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB2133-11	70x12	534	3,2	Laminadas
K-MB2133-12	70x12	410	2,5	Laminadas
K-MB2133-13	70x12	284	1,7	Laminadas
-	70x10	130	0,7	Calço
-	70x10	130	0,7	Calço


Veículo: Ônibus OF1417 / OF1418 / OF1519



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
99/..	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : Projeto FABRINI			
Arqueamento principal : 295mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : Substitui o fx J-MB0429-FXRE			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2085-FXA		860x860	87,7	Feixe especial c/ 9 lâminas + 2 calços
K-MB0429-01BB	70x14	1720	14,9	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0429-02V	70x14	1735	13,4	Virada / Desp. paralelo
K-MB0429-02R	70x14	1750	12,8	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0429-03	70x15	1520	11,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0429-04	70x15	1280	9,6	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0429-05	70x15	1060	7,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0429-06	70x15	840	6,1	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0429-07	70x15	620	4,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0429-08	70x15	390	2,6	Laminadas e chanfradas
SP0428	70x15	160	1,315	Calço
SP0428	70x15	160	1,315	Calço

Veículo: Ônibus OF1417 / OF1418 / OF1519



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
99/..	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : Projeto FABRINI			
Arqueamento principal : 251mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : Substitui o fx J-MB0430-FXA			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2086-FXA		950x950	156,4	Feixe especial c/ 13 lâminas
K-MB0430-01BB	80x14	1900	19,4	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0430-02V	80x14	1915	18,6	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0398-02R	80x14	1932	16,3	Desp. paralelos c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0430-03	80x14	1700	14,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-04	80x14	1600	13,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-05	80x14	1500	13	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-06	80x14	1400	12,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-07	80x14	1300	11,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-08A	80x14	1200	10,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-07	80x16	1116	10,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-08A	80x16	968	8,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-08B	80x16	758	6,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-09A	80x16	558	5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas


Veículo: Ônibus OF1620



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
93/96	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : Projeto FABRINI			
Arqueamento principal : 115mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : Substitui o fx J-MB0400-FXRE			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2081-FXA		950x950	120,6	Feixe especial c/ 9 lâminas + 1 calço
K-MB0400-01BB	80x16	1900	20,8	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0400-02V	80x16	1928	19,4	Virada / Desp. paralelo
K-MB0400-03	80x16	1898	18,3	Chanfradas
K-MB0400-03R	80x16	1710	16	Laminadas e chanfradas (1º reforço)
K-MB0400-04	80x16	1508	14	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0400-05	80x16	1222	11,2	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0400-06	80x16	938	8,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0400-07	80x16	652	5,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0400-08	80x16	366	3,2	Laminadas e chanfradas
-	80x12	160	1,2	Calço


Veículo: Ônibus OF1618-1620 / OF1721 (1ª Série 97/98)



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
92/98	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : Projeto FABRINI			
Arqueamento principal : 84mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : Substitui o fx J-MB0398-FXRE			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2082-FXA		950x950	149,8	Feixe especial c/ 12 lâminas
K-MB0398-01BB	80x14	1900	18,5	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0398-02V	80x14	1900	17,5	Virada / Desp. paralelo
K-MB0398-02R	80x14	1932	16,3	Desp. paralelos c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0398-03	80x16	1740	16,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-04	80x16	1600	15,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-05	80x16	1448	13,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-06	80x16	1288	12,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-07	80x16	1116	10,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-08A	80x16	968	8,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-08B	80x16	758	6,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-09A	80x16	558	5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-09B	80x16	346	3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas


Veículo: Ônibus OF1721 (1º, 2º e 3º Séries) - OF1722



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
97/11	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843200705 Projeto FABRINI			
Arqueamento principal : 312mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2083-FXA		860x860	103,2	Feixe especial c/ 9 lâminas + 3 calços
K-MB0420-01BB	80x15	1721	18,3	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0420-02V	80x15	1721	16,5	Virada / Desp. paralelo
K-MB0420-02R	80x15	1750	15,8	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0420-03	80x15	1422	12,4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0420-04	80x15	1214	10,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-05	80x15	1006	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0420-06	80x15	798	6,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-07	80x15	592	4,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-08	80x15	384	3	Laminadas e chanfradas
SP0237	80x12	160	1,155	Calço
SP0237	80x12	160	1,155	Calço
SP0237	80x12	160	1,155	Calço

Veículo: Ônibus OF1721 / OF1722 / OF1721 (Euro5) / OF1724




Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
97/..	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843200805 Projeto FABRINI			
Arqueamento principal : 265mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2084-FXA		950x950	162	Feixe especial c/ 14 lâminas
K-MB0532-01BB	80x16	1900	22,1	Olhetes ref. / Normal c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0532-02V	80x16	1900	19,1	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0532-03	80x16	1940	18,6	Desp. paralelos c/ canoas
K-MB0421-03R	80x16	1698	16,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0421-04	80x16	1563	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-05	80x16	1417	13,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-06	80x16	1271	11,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-07	80x16	1125	10,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-08	80x16	978	9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0532-09A	80x16	842	7,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0532-10A	80x16	706	6,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0532-11A	80x16	570	5,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0532-12A	80x16	432	3,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas lisas
K-MB0532-13A	80x16	296	2,5	Laminadas e chanfradas

Veículo: Micro-Ônibus VW 8140 / 8150

Ano: 97/02 **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Volkswagen



Nº Original : Projeto FABRINI

Arqueamento principal : 211mm (c/p)


Furo de centro : 12,5mm

Observações : Feixe sob consulta ☒
Opção J-VW2178-FX

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW0658-FXRE		866x866	59,5	Feixe especial c/ 7 lâminas
K-VW0658-01BS	76,2x11,11	1732	14,7	Olhetes berlin / Normal c/ buchas silenc.
K-VW0658-02V	76,2x11,11	1732	12,1	Virada berlin / Desp. paralelo
K-VW0658-03	76,2x12,70	1480	10,4	Laminadas
K-VW0658-04	76,2x12,70	1202	8,4	Laminadas
K-VW0658-05	76,2x12,70	926	6,4	Laminadas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VW0658-06	76,2x12,70	648	4,4	Laminadas
K-VW0658-07	76,2x11,11	372	2,1	Laminadas

Veículo: Micro-Ônibus VW 8140/8150/8160
9150 até 05/2011

Ano: 97/.. **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Volkswagen



Nº Original : Projeto FABRINI


Arqueamento principal : 245mm (c/p)

Furo de centro : 15,0mm

Observações : Substitui os FXS J-VW0641-FX e J-VW2043-FX

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2065-FX		712x712	84,4	Feixe especial c/ 13 lâminas
K-VW2065-01BS	80x9	1424	12,7	Olhetes Øint.58mm (ref.) / Normal c/ buchas silenc.
K-VW2065-02V	80x9	1424	9	Virada / Desp. paralelo
K-VW2065-03	80x9	1454	8	Chanfradas
K-VW2065-04	80x11	1294	8,7	Quadradas
K-VW2065-05	80x11	1176	7,9	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VW2065-06	80x11	1058	7,1	Quadradas
K-VW2065-07	80x11	942	6,3	Quadradas
K-VW2065-08	80x11	824	5,5	Quadradas
K-VW2065-09	80x11	708	4,7	Quadradas
K-VW2065-10	80x11	590	4	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VW2065-11	80x11	472	3,2	Quadradas
K-VW2065-12	80x11	356	2,4	Quadradas
K-VW2065-13	80x9	238	1,3	Quadradas

Veículo: Micro Ônibus 9160



Ano: 11/..	Aplicação: Traseiro	Categoria: Ônibus	Montadora: Volkswagen
Nº Original : Projeto Fabrini			
Arqueamento principal : 240mm (c/p)			
Furo de centro : 15 mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2560-FX		710x710	99,016	Feixe especial c/ 15 lâminas
K-VW2560-01BS	80x10	1420	15,564	Olhetes ref. Ø63mm / Ø58mm c/ buchas silenciosas
K-VW2560-02V	80x10	1420	10	Virada / Chanfrada
K-VW2560-03	80x10	1470	8,984	Chanfradas
K-VW2560-04	80x11	1318	8,836	Quadradas
K-VW2560-05	80x11	1218	8,166	Quadradas
K-VW2560-06	80x11	1118	7,495	Quadradas
K-VW2560-07	80x11	1020	6,838	Quadradas
K-VW2560-08	80x11	920	6,168	Quadradas
K-VW2560-09	80x11	820	5,497	Quadradas
K-VW2560-10	80x11	722	4,84	Quadradas
K-VW2560-11	80x11	622	4,17	Quadradas
K-VW2560-12	80x11	522	3,5	Quadradas
K-VW2560-13	80x11	424	2,843	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-VW2560-14	80x10	324	1,98	Quadradas
K-VW2560-15	80x10	242	1,479	Quadradas


Veículo: Ônibus VW 16180-16210-17210-17230
Ford B1618



Ano: 92/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen
Nº Original : Projeto FABRINI
Arqueamento principal : 176mm (s/p)
Furo de centro : 13,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2079-FXA		900x900	115,8	Feixe especial c/ 10 lâminas
K-VW0609-01BB	101,6x12,70	1800	21	Olhetes c/ buchas de bronze
K-VW0609-02V	101,6x12,70	1800	19,7	Virada / Chanfrada
K-VW0609-02R	101,6x12,70	1810	18,3	Chanfradas (1º reforço)
K-VW0609-03	101,6x14,29	1552	16	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0609-04	101,6x14,29	1216	12,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-05	101,6x14,29	880	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-06A	101,6x14,29	546	6,2	Quadradas
K-VW0609-07A	101,6x14,29	446	5,1	Quadradas
K-VW0609-08A	101,6x14,29	346	3,9	Quadradas
K-VW0609-09A	101,6x14,29	246	2,8	Quadradas

Veículo: VW 15170/15180/15190/16180/16210/17210/17220
17230/17260 / Ford B1618



Ano: 92/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen
Nº Original : Projeto FABRINI
Arqueamento principal : 330mm (c/p)
Furo de centro : 13,5mm
Observações : Substitui o fx J-VW0610-FXRE

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2080-FXA		1045x1045	168,2	Feixe especial c/ 12 lâminas + 3 calços
K-VW0610-C1	101,6x7,94	580	3,6	Calço p/ apoio dos batentes
K-VW0610-01	76,2x12,70	2090	15,9	Quadradas
K-VW0610-01	76,2x12,70	2090	15,9	Quadradas
K-VW0610-02	76,2x12,70	2030	16,2	Chanfradas e dobradas
K-VW0610-03	76,2x14,29	1740	14,6	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-04	76,2x14,29	1620	13,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VW0610-05	76,2x14,29	1500	12,5	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-06	76,2x14,29	1380	11,5	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-07	76,2x14,29	1250	10,4	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-08	76,2x12,70	974x559	12,7	Olhete c/ bucha de bronze / Laminada e chanfrada
K-VW0610-09V	76,2x14,29	974x520	14,1	Virada / Laminada e chanfrada
K-VW0610-10	76,2x26,00	930	12,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-VW0610-11	76,2x26,00	530	6,7	Laminadas e chanfradas
SP0524	76,2x10,19	190	1,125	Calço
SP0524	76,2x10,19	190	1,125	Calço
SP0524	76,2x10,19	190	1,125	Calço

Veículo: Micro-Ônibus MA 8,5 T / Volare W8



Ano: 01/..	Aplicação: Traseiro	Categoria: Ônibus	Montadora: Agrale
Nº Original : Projeto FABRINI			
Arqueamento principal : 230mm (c/p)			
Furo de centro : 13,0mm			
Observações : Sob consulta			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2076-FX		684x684	82,8	Feixe especial c/ 13 lâminas
K-AG11002-01	80x9	1367	14	Olhetes Øint.58mm (ref.) c/ buchas silenc.
K-AG11002-02	80x9	1382	8,7	Virada / Desp. paralelo
K-AG2076-02R	80x9	1400	7,7	Desp. paralelos (1º reforço)
K-AG2076-03	80x11	1230	8,2	Quadradas
K-AG2076-04	80x11	1118	7,5	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AG2076-05	80x11	1008	6,8	Quadradas
K-AG2076-06	80x11	898	6	Quadradas
K-AG2076-07	80x11	788	5,3	Quadradas
K-AG2076-08	80x11	676	4,5	Quadradas
K-AG2076-09	80x11	566	3,8	Quadradas
K-AG2076-10	80x11	456	3,1	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AG2076-11	80x11	344	2,3	Quadradas
K-AG2076-12	80x11	234	1,3	Quadradas

Veículo: Micro ônibus L608 D


Ano: 71/87
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3103200602
Arqueamento principal : 185mm
Furo de centro : 11,0mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0272-FX		612x732	27	Feixe c/ 8 lâminas
J-MB0272-FXA		612x732	33,2	Feixe reforçado c/ 9 lâminas
J-MB0272-FXAB		612x732	37,9	Feixe reforçado c/ 10 lâminas
K-MB0272-01BA	60x8	1344	6,2	Olhetes c/ buchas guia
K-MB0272-02V	60x8	1344	6	Virada / Semi-virada
K-MB0272-02A	60x8	1344	5,2	Semi-viradas (1º reforço)
K-MB0272-02B	60x8	1220	4,6	Laminadas e chanfradas (2º reforço)
K-MB0272-03	60x8	1160	4,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0272-04	60x8	975	3,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0272-05	60x8	790	2,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0272-06	60x8	605	2,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0272-07	60x8	420	1,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0272-08	60x8	235	0,9	Quadradas

Veículo: Micro ônibus L608 D

Ano: 71/87
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3103200506
Arqueamento principal : 121mm
Furo de centro : 11,0mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0274-FX		800x800	56	Feixe c/ 8 lâminas
J-MB0274-FXA		800x800	63,9	Feixe reforçado c/ 9 lâminas
J-MB0274-FXAB		800x800	71,4	Feixe reforçado c/ 10 lâminas
K-MB0274-01BB	60x11	1600	9,5	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0274-01BA	60x11	1600	9,7	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0274-02V	60x11	1600	9	Virada / Semi-virada
K-MB0274-02A	60x11	1594	7,9	Laminadas e chanfradas (1º reforço)
K-MB0274-02B	60x11	1496	7,4	Laminadas e chanfradas (2º reforço)
K-MB0274-03	60x11	1430	7	Laminadas e chanfradas
K-MB0274-04	60x11	1280	6,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0274-05	60x11	1130	5,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0274-06	60x11	980	4,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0274-07	60x23	830	8,3	Laminadas e chanfradas
K-MB0274-08	60x23	490	4,7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira

Veículo: Micro ônibus L0610-710


Ano: 99/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 6883208202
Arqueamento principal : 191mm (c/p)
Furo de centro : 10,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0516-FX		1550	43,7	Feixe c/ 6 lâminas + 1 cunha + 4 calços
-	70x10	130	0,714	Calço
-	70x10	130	0,714	Calço
-	70x11	130	0,786	Calço
-	70x11	130	0,786	Calço
K-MB0516-01BS	70x10	650x900	11,2	Olhetes Øint.48mm invert. / Normal c/ buchas silenc.
K-MB0516-02V	70x10	650x915	9,6	Virada / Quadrada
K-MB0516-03	70x11	516x714	7,1	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0516-04	70x11	403x558	5,5	Laminadas
K-MB0516-05	70x11	290x402	3,9	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0516-06	70x11	178x246	2,2	Laminadas
-	70x5,15	130	0,368	Cunha

Veículo: Micro ônibus L0610-710

Ano: 99/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 6883207506 / 6883200406 C/ 2 CALÇOS
Arqueamento principal : 242mm (c/p)
Furo de centro : 10,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0514-FX		789x789	54	Feixe c/ 6 lâminas
K-MB0514-01BS	70X12	1577	13,2	Olhetes Øint.54mm / Øint.48mm c/ buchas silenc.
K-MB0514-02V	70X12	1592	11,8	Virada / Desp. paralelo
K-MB0514-03	70X13	1298	8,6	Laminadas
K-MB0514-04	70X13	1094	7,2	Laminadas
K-MB0514-05	70X22	890	9,2	Laminadas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0514-06	70X22	492	4,8	Laminadas

Veículo: Micro-Ônibus L0809-811-812



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
88/..	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 6883207202			
Arqueamento principal : 280mm (c/p)			
Furo de centro : 10,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0412-FX		1550	44,3	Feixe c/ 10 lâminas
K-MB0412-01	70x8	650x900	8,4	Olhetes Øint.48mm invert. / Normal s/ bucha
K-MB0412-02	70x8	650x900	7,7	Virada / Chanfrada
K-MB0412-03	70x8	562x778	5,7	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0412-04	70x8	498x690	5,1	Laminadas
K-MB0412-05	70x8	434x600	4,4	Laminadas
K-MB0412-06	70x8	370x512	3,7	Laminadas
K-MB0412-07	70x8	306x424	3,1	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0412-08	70x8	242x335	2,4	Laminadas
K-MB0412-09	70x8	185x296	1,8	Laminadas
K-MB0412-10	70x8	121x167	1,1	Laminadas

Veículo: Micro-Ônibus L0809-811-812



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
88/..	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 6883207902			
Arqueamento principal : 288mm (c/p)			
Furo de centro : 10,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0416-FX		650x900	38,3	Feixe c/ 7 lâminas
K-MB0416-01	70x8	1550	8,4	Olhetes Øint.48mm invert. / Normal s/ bucha
K-MB0416-02	70x8	1550	7,7	Virada / Chanfrada
K-MB0416-03	70x10	1312	6,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0416-04	70x10	1071	5,6	Laminadas
K-MB0416-05	70x10	827	4,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0416-06	70x10	586	3	Laminadas
K-MB0416-07	70x10	343	1,6	Laminadas

Veículo: Micro-Ônibus L0812

Ano: 88/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 6883201102
Arqueamento principal : 221mm (s/p)
Furo de centro : 10,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0413-FX		650x900	43	Feixe c/ 9 lâminas + 1 calço
K-MB0413-01	70x8	1550	8,4	Olhetes Øint.48mm invert. / Normal s/ bucha
K-MB0413-02	70x8	1550	7,8	Virada / Semi-virada
K-MB0413-03	70x8	1355	5,8	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0413-04	70x8	1180	5	Laminadas e chanfradas
K-MB0413-05	70x8	1005	4,3	Laminadas e chanfradas
K-MB0413-06	70x8	830	4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0413-07	70x8	655	2,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0413-08	70x8	480	2	Laminadas e chanfradas
K-MB0413-09	70x8	305	1,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0413-C1	70x14	130	1	Quadradas


Veículo: Micro-Ônibus L0812

Ano: 88/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 6883201102
Arqueamento principal : 192mm
Furo de centro : 10,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0415-FX		650x900	42,9	Feixe c/ 9 lâminas + 1 calço
K-MB0415-01	70x8	1550	8,2	Olhetes Øint.42mm invert. / Normal s/ bucha
K-MB0415-02	70x8	1550	7,8	Virada / Semi-virada
K-MB0415-03	70x8	1355	5,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0415-04	70x8	1180	5,1	Laminadas e chanfradas
K-MB0415-05	70x8	1005	4,3	Laminadas e chanfradas
K-MB0415-06	70x8	830	3,6	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0415-07	70x8	655	2,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0415-08	70x8	480	2	Laminadas e chanfradas
K-MB0415-09	70x8	305	1,3	Laminadas e chanfradas
K-MB0415-C1	70x14	130	1	Quadradas

Veículo: Micro-Ônibus L0812



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
89/..	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 6883200306			
Arqueamento principal : 282mm (c/p)			
Furo de centro : 10,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0414-FX		788x788	79,3	Feixe c/ 10 lâminas s/ bucha
K-MB0414-01	70x11	1576	14,1	Olhetes Øint.54mm (ref.) / Øint.48mm c/ buchas silenc.
K-MB0414-02V	70x11	1576	11,3	Virada / Chanfrada
K-MB0414-03	70x11	1440	8,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0414-04	70x11	1320	7,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0414-05	70x11	1200	7,1	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0414-06	70x11	1080	6,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0414-07	70x11	960	5,6	Laminadas e chanfradas
K-MB0414-08	70x11	840	4,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0414-09	70x22	720	8,2	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0414-10	70x22	420	4,2	Laminadas e chanfradas

Veículo: Micro-Ônibus L0812-814-914-915



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
89/..	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 6883208102			
Arqueamento principal : 258mm (c/p)			
Furo de centro : 10,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0422-FX		1552	48,2	Feixe c/ 7 lâminas + 2 calços
-	65x10	140	0,7	Calço
-	65x10	140	0,7	Calço
K-MB0422-01	70x10	648x904	11,1	Olhetes Øint.48mm invert. / Normal c/ buchas silenc.
K-MB0422-02V	70x10	648x919	9,6	Virada berlin / Chanfrada
K-MB2134-03	70x10	648x919	8,6	Semi-virada berlin / Chanfrada (1º reforço)
K-MB0422-03	70x11	560x775	7,8	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0422-04	70x11	468x648	6,5	Laminadas
K-MB0422-05	70x11	376x521	5,2	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0422-06	70x11	284x393	3,9	Laminadas
K-MB0422-07	70x11	192x266	2,4	Laminadas

Veículo: Micro-Ônibus L0914-915 (opcional 812 - 814)

Ano: 98/.. **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz
Nº Original : 6883208006
Arqueamento principal : 323mm (c/p)
Furo de centro : 10,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0423-FX		788x788	80,5	Feixe c/ 11 lâminas
J-MB0423-FXRE		788x788	88,9	Feixe reforçado c/ 12 lâminas
K-MB0423-01	70x10	1576	12	Olhetes Øint.54mm (ref.) / Øint.48mm c/ buchas silenc.
K-MB0423-02V	70x10	1590	9,8	Virada / Desp. paralelo
K-MB0423-02R	70x10	1596	8,4	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0423-03	70x10	1416	7,5	Quadradas
K-MB0423-04	70x10	1332	7,1	Quadradas
K-MB0423-05	70x10	1246	6,6	Quadradas
K-MB0423-06	70x9	1156	5,6	Quadradas
K-MB0423-07	70x9	1100	5,3	Quadradas
K-MB0423-08	70x9	1038	5	Quadradas
K-MB0423-09	70x9	970	4,7	Quadradas
K-MB0423-A1	70x22	904	9,4	Laminadas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0423-A2	70x22	508	4,9	Laminadas

Veículo: Micro-Ônibus L0812 / 814

Ano: 98/.. **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz
Nº Original : 6883207706
Arqueamento principal : 322mm (c/p)
Furo de centro : 10,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0536-FX		788x788	67,6	Feixe c/ 8 lâminas + 4 calços
K-MB0423-01	70x10	1576	12	Olhetes Øint.54mm (ref.) / Øint.48mm c/ buchas silenc.
K-MB0536-02V	70x10	1590	9,7	Virada / Desp. paralelo
K-MB0423-02R	70x10	1596	8,4	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0536-03	70x10	1372	7,2	Laminadas
K-MB0536-04	70x10	1282	6,7	Laminadas
K-MB0536-05	70x10	1192	6,2	Laminadas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0536-06	70x10	1102	5,7	Laminadas
K-MB0536-07	70x10	1012	5,3	Laminadas
K-MB0536-08	70x28	920	11,1	Laminadas c/ furos p/ 1 braçadeira
-	70x7	130	0,5	Calço
-	70x7	130	0,5	Calço
-	70x7	130	0,5	Calço
-	70x7	130	0,5	Calço

Veículo: L0915/48 (e.e. 4,8m) / Volare DW9

Ano: 07/11 **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz



Nº Original : 6883200305

Arqueamento principal : 226mm (c/p)

Furo de centro : 10,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2237-FX		1550	56,9	Feixe c/ 11 lâminas + 1 cunha
K-MB2237-01BS	70x9	650x900	9,864	Olhetes Ø int. 48mm invert. / Normal c/ buchas silenc.
K-MB2237-02V	70x9	650x915	8,4	Virada berlin / Chanfrada
K-MB2237-03	70x10	562x774	7	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB2237-04	70x10	505x694	6,3	Laminadas
K-MB2237-05	70x10	449x613	5,5	Laminadas
K-MB2237-06	70x10	393x533	4,8	Laminadas
K-MB2237-07	70x10	337x453	4,1	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB2237-08	70x10	280x372	3,3	Laminadas
K-MB2237-09	70x10	224x292	2,6	Laminadas
K-MB2237-10	70x10	168x212	1,9	Laminadas
K-MB2237-11	70x9	111x131	1,1	Laminadas
K-MB2237-CN	70x5,15	130	0,368	Cunha

Veículo: L0915/48 (e.e. 4,8m) / Volare DW9

Ano: 07/11 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz



Nº Original : 6883200405

Arqueamento principal : 321mm (c/p)

Furo de centro : 10,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2236-FX		787x788	85,4	Feixe c/ 12 lâminas
K-MB2236-01BS	70x9	1576	11,03	Olhetes Ø int. 54mm (ref.) / Ø int. 48mm c/ buchas silenc.
K-MB2236-02V	70x9	1576	8,8	Virada / Desp. paralelo
K-MB2236-03	70x9	1482	7,1	Desp. paralelos
K-MB2236-04	70x9	1414	6,8	Quadradas
K-MB2236-05	70x9	1346	6,5	Quadradas
K-MB2236-06	70x9	1276	6,1	Quadradas
K-MB2236-07	70x9	1208	5,8	Quadradas
K-MB2236-08	70x9	1140	5,5	Quadradas
K-MB2236-09	70x9	1072	5,2	Quadradas
K-MB2236-10	70x9	1002	4,8	Quadradas
K-MB2236-A1	70x22	934	9,7	Laminadas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB2236-A2	70x22	546	5,3	Laminadas

Veículo: L0815/L0916 (Euro 5)

Ano: 12/.. Aplicação: Dianteiro Categoria: Ônibus Montadora: Mercedes Benz
 Nº Original : 9793200202
 Arqueamento principal : 175 mm (c/p)
 Furo de centro : 10,5 mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2344-FX		798x798	40	Feixe c/ 3 lâminas parab.
K-MB2344-01BS	70x18,5	1596	15,68	(Pb) Olhetes c/ buchas silenc.
K-MB2344-01SB	70x18,5	1596	14,5	(Pb) Olhetes s/ bucha
K-MB2344-02V	70x18,5	1596	12,2	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ 2 pastilhas
K-MB2344-03	70x18,5	1616	11,1	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e 2 pastilhas

Veículo: L0815/L0916 (Euro 5)


Ano: 12/.. Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Mercedes Benz
 Nº Original : 9793200302
 Arqueamento principal : 200 mm (c/p)
 Furo de centro : 10,5 mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2452-FX		800x800	59,6	Feixe c/ 4 lâminas parabólicas
K-MB2452-01BS	70x21,5	1600	18,954	(Pb) Olhetes c/ buchas silenc.
K-MB2452-02	70x21,5	1600	12,8	(Pb) Quadradas c/ furos p/ 2 pastilhas
K-MB2452-03	70x21,5	1600	12,8	(Pb) Quadradas c/ furos p/ 2 pastilhas
K-MB2452-04	70x21,5	1600	12,8	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas

Veículo: Ônibus O355-362 (Monobloco)

Ano: 74/79 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz



Nº Original : 3443200306

Arqueamento principal : 209mm

Furo de centro : 12,5mm

Observações : Arq. ref. sobre olhetes

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0282-FX		800x800	95,9	Feixe c/ 11 lâminas
K-MB0282-01BR	80x14	1600	17,2	Olhetes c/ buchas roscadas
K-MB0282-01SB	80x14	1600	17,2	Olhetes s/ bucha
K-MB0282-02V	80x14	1600	18	Virada / Virada
K-MB0282-02A	80x13	1604	12,7	1º Reforço
K-MB0282-03	80x13	1420	11,3	Laminadas e chanfradas
K-MB0282-04	80x13	1270	10,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0282-05	80x13	1120	8,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0282-06	80x13	970	7,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0282-07	80x13	820	6,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0282-08	80x13	670	5,2	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0282-09	80x13	520	4	Laminadas e chanfradas
K-MB0282-10	80x13	370	2,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0282-11	80x13	220	1,6	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus O364 (13R-Interurbano)

Ano: 79/86 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz



Nº Original : 3643207006

Arqueamento principal : 202mm


Furo de centro : 12,5mm

Observações : Arq. ref. sobre olhetes

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0300-FX		901x901	125,4	Feixe c/ 12 lâminas
J-MB0300-FXA		901x901	144,1	Feixe reforçado c/ 13 lâminas
K-MB0300-01BR	80x15	1800	20,1	Olhetes c/ buchas roscadas
K-MB0300-01SB	80x15	1800	20,1	Olhetes s/ bucha
K-MB0300-02V	80x15	1800	19,2	Virada / Semi-virada
K-MB0300-02A	80x15	1920	17,9	1º Reforço
K-MB0300-03	80x15	1645	13,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0300-04	80x14	1500	12,8	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0300-05	80x14	1350	11,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0300-06	80x14	1200	10,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0300-07	80x14	1050	9	Laminadas e chanfradas
K-MB0300-08	80x14	900	7,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0300-09	80x14	750	6,4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0300-10	80x14	600	5,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0300-11	80x14	450	3,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0300-12	80x14	330	2,6	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus O370-371

Ano: 83/90 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz



Nº Original : 3643207606

Arqueamento principal : 228mm

Furo de centro : 16,5mm

Observações : Arq. ref. sobre olhetes

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0348-FX		900x900	146,9	Feixe c/ 13 lâminas s/ bucha
K-MB0348-01SB	100x12	1800	20,3	Olhetes s/ bucha
K-MB0348-02V	100x12	1800	19,8	Virada / Virada
K-MB0348-03	100x12	1650	14,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0348-04	100x12	1540	14	Laminadas e chanfradas
K-MB0348-05	100x12	1410	13	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0348-06	100x12	1280	11,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0348-07	100x12	1150	10,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0348-08	100x12	1020	9,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0348-09	100x12	890	8,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0348-10	100x12	760	7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0348-11	100x12	630	5,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0348-12	100x12	500	4,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0348-13	100x12	370	3,3	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus O371UL / O400

Ano: 91/96 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz



Nº Original : 3643208406

Arqueamento principal : 139mm (s/p)

Furo de centro : 16,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0534-FX		899x899	142	Feixe c/ 11 lâminas
K-MB0534-01SB	100x15	1798	24,8	Olhetes berlin s/ bucha
K-MB0534-02V	100x15	1798	22,7	Virada / Semi-virada
K-MB0534-03	100x15	1500	16,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0534-04	100x15	1350	15,2	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0534-05	100x15	1200	13,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0534-06	100x15	1050	11,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0534-07	100x15	900	10	Laminadas e chanfradas
K-MB0534-08	100x15	750	8,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0534-09	100x15	600	6,6	Laminadas e chanfradas
K-MB0534-10	100x15	450	4,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0534-11	100x15	300	3,2	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus LPO1113 /OF1113/1114/1115

Ano: 69/87 **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz



Nº Original : 3453200502

Arqueamento principal : 198mm

Furo de centro : 12,5mm

Observações : Arq. ref. sobre olhetes

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0242-FX		860x860	75,2	Feixe c/ 9 lâminas
J-MB0242-FXA		860x860	87,8	Feixe reforçado c/ 10 lâminas
J-MB0242-FXAB		860x860	99,6	Feixe reforçado c/ 11 lâminas
K-MB0242-01BB	70x13	1720	14,2	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0242-01BA	70x13	1720	14,2	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0242-02V	70x13	1720	13,6	Virada / Semi-virada
K-MB0242-02A	70x13	1720	12,4	Quadradas (1º reforço)
K-MB0242-02B	70x13	1670	11,6	Quadradas (2º reforço)
K-MB0242-03	70x13	1550	10,8	Quadradas
K-MB0242-04	70x13	1345	9,3	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0242-05	70x13	1100	7,9	Quadradas
K-MB0242-06	70x13	935	6,4	Quadradas
K-MB0242-07	70x13	730	4,9	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0242-08	70x13	525	3,5	Quadradas
K-MB0242-09	70x13	320	2	Quadradas

Veículo: Ônibus LPO1113 /OF1113/1114/1115

Ano: 69/87 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz



Nº Original : 3443200006B

Arqueamento principal : 187mm

Furo de centro : 12,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0244-FX		800x800	93,7	Feixe c/ 12 lâminas
J-MB0244-FXA		800x800	105,7	Feixe reforçado c/ 13 lâminas
J-MB0244-FXAB		800x800	117,2	Feixe reforçado c/ 14 lâminas
K-MB0244-01BB	80x12	1600	14,3	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0244-01BA	80x12	1600	14,3	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0244-02V	80x12	1600	13,7	Virada / Semi-virada c/ canoas
K-MB0244-02A	80x12	1600	12	Chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0244-02B	80x12	1540	11,5	Chanfradas c/ canaletas (2º reforço)
K-MB0244-03	80x12	1482	11,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-04	80x12	1365	10,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-05	80x12	1228	9,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-06	80x12	1090	8,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-07	80x12	952	7,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-08	80x12	815	6,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-09	80x12	677	5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-10	80x12	540	3,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-11	80x12	402	2,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0244-12	80x12	265	1,7	Quadradas

Veículo: Ônibus OF1313-1316-1318-1419-1517
OH1313-1316-1419-1517



Ano: 71/90 **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : 3523201902

Arqueamento principal : 167mm (s/p)

Furo de centro : 12,5mm

Observações : K-FE0210-09/K-FE0210-10/K-FE0210-11
K-FE0210-12 (Subst.K-MB0262-07e08)

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-FE0210-FX		950x950	106,8	Feixe reforçado c/ 12 lâminas s/ pranchões
K-MB0262-01BB	70x14	1900	16,3	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0262-01BA	70x14	1900	16,3	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0262-02V	70x14	1900	16,6	Virada / Virada
K-MB0262-02R	70x14	1900	14,5	Laminadas e chanfradas (1º reforço)
K-MB0262-02A	70x14	1770	13,5	Laminadas e chanfradas (2º reforço)
K-MB0262-03	70x14	1640	12,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0262-04	70x14	1440	10,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0262-05	70x14	1240	9,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0262-06	70x14	1040	7,7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-FE0210-09	70x14	840	6,2	Laminadas e chanfradas
K-FE0210-10	70x14	670	4,8	Laminadas e chanfradas
K-FE0210-11	70x14	470	3,4	Laminadas e chanfradas
K-FE0210-12	70x14	290	2,1	Laminadas e chanfradas
-	70x11	150	0,9	Calço

Veículo: Ônibus OF1313-1316-1318-1419-1517



Ano: 71/90 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : 3523201106

Arqueamento principal : 186mm (s/p)

Furo de centro : 12,5mm

Observações : K-FE0116-10/K-FE0116-11/K-FE0116-12
K-FE0116-13 (Subst.K-MB0326-09e10)

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-FE0116-FX		950x950	135,2	Feixe reforçado c/ 13 lâminas s/ pranchões
K-MB0326-01BB	80x13	1900	18	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0326-01BA	80x13	1900	18	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0326-02V	80x13	1900	17,4	Virada / Semi-virada c/ canoas
K-MB0326-02A	80x13	1860	15,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0326-03	80x13	1720	13,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0326-04	80x13	1570	12,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0326-05	80x13	1420	11,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0326-06	80x13	1270	10,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0326-07	80x13	1120	9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0326-08	80x13	970	7,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-FE0116-10	80x13	820	6,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-FE0116-11	80x13	670	5,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-FE0116-12	80x13	520	4,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-FE0116-13	80x13	370	3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas

Veículo: Ônibus OF1315-1318
OH-1313-1316-1419-1517



Ano: 91/92 **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : 3843207102

Arqueamento principal : 146mm (s/p)

Furo de centro : 12,5mm

Observações : K-MB0368-08A/K-MB0368-08B/K-MB0368-09A
K-MB0368-09B(subst.K-MB0368-08e09)

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0368-FXRE		950x950	119	Feixe reforçado c/ 12 lâminas
K-MB0368-01BB	70x14	1900	16,6	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0368-01BA	70x14	1900	16,5	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0368-02V	70x14	1915	15,7	Virada / Desp. Paralelo
K-MB0368-02R	70x14	1920	14,8	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0368-03	70x14	1800	13,6	Laminadas e chanfradas
K-MB0368-04	70x14	1640	12,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0368-05	70x14	1440	10,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0368-06	70x14	1240	9,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0368-07	70x14	1040	7,7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0368-08A	70x14	860	6,1	Laminadas e chanfradas
K-MB0368-08B	70x14	680	4,8	Laminadas e chanfradas
K-MB0368-09A	70x14	500	3,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0368-09B	70x14	320	2,1	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus OF1313-1314-1315-1317



Ano: 84/92 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : Projeto FABRINI


Arqueamento principal : 140mm (s/p)

Furo de centro : 12,5mm

Observações : K-MB0324-09A/K-MB0324-10A/K-MB0324-11A
K-MB0324-12A/K-MB0324-13A (subst.K-MB0324-08a12)

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0324-FXE		950x950	133,9	Feixe especial c/ 13 lâminas
K-MB0324-01BB	80x13	1900	17,9	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0324-01BA	80x13	1900	17,9	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0324-02V	80x13	1900	17,5	Virada / Semi-virada c/ canoas
K-MB0324-03	80x13	1900	15,6	Quadradas c/ canaletas
K-MB0324-04	80x13	1720	13,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-05	80x13	1570	12,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-06	80x13	1420	11,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-07	80x13	1270	10	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-08	80x13	1120	8,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-09A	80x13	970	7,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-10A	80x13	820	6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-11A	80x13	670	4,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-12A	80x13	520	4,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-13A	80x13	370	2,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas

Veículo: Ônibus OF1313-1314-1315-1317



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
84/89	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3453207606			
Arqueamento principal : 152mm			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0324-FX		950x950	136,5	Feixe c/ 8 lâminas + 4 no contra feixe
J-MB0324-FXRE		950x950	150	Feixe reforçado c/ 13 lâminas
K-MB0324-01BB	80x13	1900	17,9	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0324-01BA	80x13	1900	17,9	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0324-02V	80x13	1900	17,5	Virada / Semi-virada c/ canoas
K-MB0324-03	80x13	1900	15,6	Quadradas c/ canaletas
K-MB0324-02A	80x13	1840	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0324-04	80x13	1720	13,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-05	80x13	1570	12,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-06	80x13	1420	11,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-07	80x13	1270	10	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-08	80x13	1120	8,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0324-09	80x16	960	9,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0324-10	80x16	810	7,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0324-11	80x16	660	6,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0324-12	80x16	510	4,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)

Veículo: Ônibus OF1315-1318



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
90/92	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843207006			
Arqueamento principal : 102mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : K-MB0370-07A/K-MB0370-07B/K-MB0370-08A K-MB0370-08B (subst.K-MB0370-07e08)			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0370-FX		950x950	121,3	Feixe c/ 8 lâminas
J-MB0370-FXRE		950x950	136,7	Feixe reforçado c/ 11 lâminas (sem contra feixe)
J-MB0370-FXA		950x950	159,9	Feixe reforçado c/ 12 lâminas (sem contra feixe)
K-MB0324-01BB	80x13	1900	17,9	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0324-01BA	80x13	1900	17,9	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0324-02V	80x13	1900	17,5	Virada / Semi-virada c/ canoas
K-MB0370-02A	80x13	1900	15,6	Chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0324-03	80x13	1900	15,6	Quadradas c/ canaletas
K-MB0370-02B	80x16	1792	17,8	Chanfradas c/ canaletas (2º reforço)
K-MB0370-04	80x16	1682	16,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0370-05	80x16	1498	14,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0370-06	80x16	1314	12,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0370-07	80x27	1130	17,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0370-08	80x27	610	8,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0370-07A	80x16	1134	11	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0370-07B	80x16	954	8,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0370-08A	80x16	774	6,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0370-08B	80x16	574	3,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas

Veículo: Ônibus OF1315-1318



Ano: 93/94 **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : 3843207302

Arqueamento principal : 186mm (s/p)

Furo de centro : 12,5mm

Observações : K-MB0382-06A/K-MB0382-06B/K-MB0382-06C
K-MB0382-06D (subst.K-MB0382-06)

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0382-FX		950x950	80,8	Feixe c/ 5 lâminas + 1 no contra feixe
J-MB0382-FXRE		950x950	108,6	Feixe reforçado c/ 10 lâminas s/ pranchões
K-MB0382-01BB	70x15	1900	17,8	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0382-01BA	70x15	1900	17,8	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0382-02V	70x15	1900	17,1	Virada / Desp. Paralelo
K-MB0382-02R	70x15	1932	15,9	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0382-03	70x16,5	1606	13,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0382-04	70x16,5	1336	12,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0382-05	70x16,5	1040	9,2	Laminadas e chanfradas
K-MB0382-06	70x28	866	11	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçad. (Contra feixe)
K-MB0382-06A	70x16,5	866	7,6	Laminadas e chanfradas
K-MB0382-06B	70x16,5	692	6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0382-06C	70x16,5	518	4,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0382-06D	70x16,5	344	2,8	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus OF1315-1318



Ano: 93/94 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : 3843207406

Arqueamento principal : 129mm (s/p)

Furo de centro : 12,5mm

Observações : K-MB0384-05A/K-MB0384-05B/K-MB0384-06A
K-MB0384-06B(subst.K-MB0384-05e06)

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0384-FX		950x950	103,5	Feixe c/ 6 lâminas + 1 calço
J-MB0384-FXRE		950x950	133,7	Feixe reforçado c/ 9 lâminas s/ pranchões
K-MB0384-01BB	80x16	1900	22	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0384-01BA	80x16	1900	22	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0384-02V	80x16	1900	20,6	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0384-02R	80x16	1930	19,4	Desp. paralelos c/ canoas (1º reforço)
K-MB0384-03	80x18	1580	17,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-04	80x18	1360	14,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-05	80x27	1130	17,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0384-06	80x27	644	8,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0384-05A	80x18	1160	12,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-05B	80x18	960	10,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-06A	80x18	760	8,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-06B	80x18	536	5,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas

Veículo: Ônibus OF1315-1318


Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
95/98	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843207802			
Arqueamento principal : 113mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0402-FX		950x950	106,9	Feixe c/ 8 lâminas + 2 calços
J-MB0402-FXRE		950x950	120,8	Feixe reforçado c/ 9 lâminas
K-MB0402-01BB	70x15	1900	17,4	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0402-01BA	70x15	1900	17,4	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0402-02V	70x15	1900	16,7	Virada / Desp. paralelo
K-MB0402-03	70x15	1928	15,9	Chanfradas
K-MB0402-03	70x15	1928	15,9	Chanfradas
K-MB0402-04	70x16,5	1686	15,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0402-05	70x16,5	1496	13,3	Laminadas e chanfradas
K-MB0402-06	70x16,5	1266	11,1	Laminadas e chanfradas
K-MB0402-07	70x16,5	976	8,4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0402-08	70x16,5	616	5	Laminadas e chanfradas
SP0190	70x15	135	1,1	Calço
SP0190	70x15	135	1,1	Calço

Veículo: Ônibus OF1315-1318

Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
95/98	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843207906			
Arqueamento principal : 72mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : K-MB0384-05A/K-MB0384-05B/K-MB0384-06A K-MB0384-06B (subst.K-MB0404-08e09)			



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0404-FX		953x953	139,4	Feixe c/ 9 lâminas + 1 calço
J-MB0404-FXRE		953x953	157,8	Feixe reforçado c/ 10 lâminas + 1 calço
K-MB0404-01BB	80x15	1900	21	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0404-01BA	80x15	1900	20,1	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0404-02V	80x15	1900	19,5	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0404-02R	80x15	1936	18,2	Desp. paralelos c/ canoas (1º reforço)
K-MB0404-03	80x15	1740	16	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0404-04	80x15	1584	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0404-05	80x15	1428	13,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0404-06	80x15	1272	11,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0404-07	80x15	1116	10,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0404-08	80x30	960	17,2	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)
K-MB0404-09	80x30	760	11,6	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)

Veículo: Ônibus OF1315-1318

Ano: 95/98 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : 3843207906

Arqueamento principal : 83mm (s/p)

Furo de centro : 12,5mm


Observações : K-MB0384-05A/K-MB0384-05B/K-MB0384-06A
K-MB0384-06B (subst.K-MB0404-08e09)

Imagem não disponível

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0404-FXA		953x953	157	Feixe especial c/ 11 lâm. + 1 calço s/ pranchões
K-MB0404-01BB	80x15	1900	21	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0404-02V	80x15	1900	19,5	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0404-02R	80x15	1936	18,2	Desp. paralelos c/ canoas (1º reforço)
K-MB0404-03	80x15	1740	16	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0404-04	80x15	1584	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0404-05	80x15	1428	13,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0404-06	80x15	1272	11,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-05A	80x18	1160	12,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-05B	80x18	960	10,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-06A	80x18	760	8,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0384-06B	80x18	536	5,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
CA-9328	80x30	160	3	Calço

Veículo: Ônibus OF1417 / OF1418 / OF1519

Ano: 99/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3843208102
Arqueamento principal : 274mm (c/p)
Furo de centro : 12,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0429-FX		860x860	73,387	Feixe c/ 8 lâminas + 1 calço
J-MB0429-FXRE		860x860	86,4	Feixe reforçado c/ 9 lâminas + 2 calços
J-MB2085-FXA		860x860	87,7	Feixe especial c/ 9 lâminas + 2 calços
K-MB0429-01BB	70x14	1720	14,9	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0429-02V	70x14	1735	13,4	Virada / Desp. paralelo
K-MB0429-02R	70x14	1750	12,8	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0429-03	70x15	1520	11,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0429-04	70x15	1280	9,6	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0429-05	70x15	1060	7,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0429-06	70x15	840	6,1	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0429-07	70x15	620	4,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0429-08	70x15	390	2,6	Laminadas e chanfradas
SP0428	70x15	160	1,315	Calço
SP0428	70x15	160	1,315	Calço


Veículo: Ônibus OF1417 / OF1418

Ano: 99/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3843208306
Arqueamento principal : 236mm (c/p)
Furo de centro : 12,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0430-FX		950x950	134,2	Feixe c/ 10 lâminas
J-MB2086-FXA		950x950	156,4	Feixe especial c/ 13 lâminas
K-MB0430-01BB	80x14	1900	19,4	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0430-02V	80x14	1915	18,6	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0398-02R	80x14	1932	16,3	Desp. paralelos c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0430-03	80x14	1700	14,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-04	80x14	1600	13,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-05	80x14	1500	13	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-06	80x14	1400	12,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-07	80x14	1300	11,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-08	80x14	1200	10,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas lisas
K-MB0430-A1	80x28	1100	17,8	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)
K-MB0430-A2	80x28	630	9,5	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)

Veículo: Ônibus OF1417 / OF1418 / OF1519



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
99/..	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843208306			
Arqueamento principal : 251mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : K-MB0430-08A/K-MB0398-07/K-MB0398-08A K-MB0398-08B/K-MB0398-09A(subst.K-MB0430-08,A1eA2)			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2086-FXA		950x950	156,4	Feixe especial c/ 13 lâminas
K-MB0430-01BB	80x14	1900	19,4	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0430-02V	80x14	1915	18,6	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0398-02R	80x14	1932	16,3	Desp. paralelos c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0430-03	80x14	1700	14,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-04	80x14	1600	13,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-05	80x14	1500	13	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-06	80x14	1400	12,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-07	80x14	1300	11,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0430-08A	80x14	1200	10,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-07	80x16	1116	10,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-08A	80x16	968	8,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-08B	80x16	758	6,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-09A	80x16	558	5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas

Veículo: Ônibus OF1418 / OF1519



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
07/..	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843208306 ref.			
Arqueamento principal : 236mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2327-FX		950x950	138	Feixe c/ 10 lâminas
K-MB0430-01BB	80x14	1900	19,4	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0430-02V	80x14	1915	18,6	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0398-02R	80x14	1932	16,3	Desp. paralelos c/ canaletas (1º reforço)
K-MB2327-03	80x14	1740	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2327-04	80x14	1640	13,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2327-05	80x14	1540	12,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2327-06	80x14	1440	12,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2327-07	80x14	1340	11,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2327-08	80x14	1240	10,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas lisas
K-MB2327-A1	80x28	1140	16,9	Laminadas e chanfradas
K-MB2327-A2	80x28	650	9	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus OH1318 / OH1420 / OH1521


Ano: 95/03
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3823207502
Arqueamento principal : 98mm
Furo de centro : 12,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0425-FX		950x950	84,8	Feixe c/ 7 lâminas
K-MB0425-01BB	70x15	1900	16,7	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0425-02V	70x15	1900	16,3	Virada / Desp. paralelo
K-MB0402-03	70x15	1928	15,9	Chanfradas
K-MB0425-03	70x18	1526	14,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0425-04	70x18	1326	11,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0425-05	70x18	1026	9,1	Laminadas e chanfradas
K-MB0425-06	70x18	726	6,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0425-07	70x18	426	3,6	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus OH1318 / OH1420 / OH1521


Ano: 95/03
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3823207406
Arqueamento principal : 79mm
Furo de centro : 12,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0426-FX		950x950	121,9	Feixe c/ 9 lâminas + 1 calço
J-MB0426-FXRE		950x950	141,5	Feixe reforçado c/ 10 lâminas + 1 calço
-	76x3	160	0,3	Calço
K-MB0426-01BB	80x16	1900	21,6	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0426-02V	80x16	1900	19,6	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0426-02R	80x16	1900	18,6	Desp. paralelos c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0426-03	80x18	1696	17,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0426-04	80x18	1516	16	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0426-05	80x18	1326	13,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0426-06	80x18	1136	11,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0426-07	80x18	936	9,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0426-08	80x18	716	7,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0426-09	80x18	456	4,4	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus OH1417 / OH1418

Ano: 00/06	Aplicação: Traseiro	Categoria: Ônibus	Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3823200006			
Arqueamento principal : 274mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2091-FX		900x900	117,9	Feixe c/ 10 lâminas
K-MB2091-01BB	80x16	1900	21,7	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB2091-02V	80x16	1900	19,6	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB2091-03	80x16	1656	15,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2091-04	80x16	1472	13,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2091-05	80x16	1290	12	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2091-06	80x16	1108	10,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2091-07	80x16	926	8,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2091-08	80x16	744	6,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2091-09	80x16	560	5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB2091-10	80x16	378	3,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas

Veículo: Ônibus OF1618



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
92/92	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843207402			
Arqueamento principal : 164mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : K-MB0396-05A/K-MB0396-05B/K-MB0396-06A K-MB0396-06B (subst. K-MB0396-05 e 06)			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0396-FX		950x950	89,5	Feixe c/ 6 lâminas
J-MB0396-FXRE		950x950	112	Feixe reforçado c/ 9 lâminas
K-MB0400-01BB	80x16	1900	20,8	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0400-01BA	80x16	1900	20,8	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0400-02V	80x16	1928	19,4	Virada / Desp. paralelo
K-MB0400-03	80x16	1898	18,3	Chanfradas
K-MB0396-03	80x16	1452	13,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0396-04	80x16	1228	11,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0396-05	80x20	1004	12,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçad. (Contra feixe)
K-MB0396-06	80x20	568	6,7	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)
K-MB0396-05A	80x16	1004	9,3	Laminadas e chanfradas
K-MB0396-05B	80x16	804	7,4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-MB0396-06A	80x16	604	5,4	Laminadas e chanfradas
K-MB0396-06B	80x16	404	3,4	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus OF1620



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
93/96	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843207702			
Arqueamento principal : 107mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0400-FX		950x950	102,7	Feixe c/ 8 lâminas
J-MB2081-FXA		950x950	120,6	Feixe especial c/ 9 lâminas + 1 calço
K-MB0400-01BB	80x16	1900	20,8	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0400-01BA	80x16	1900	20,8	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0400-02V	80x16	1928	19,4	Virada / Desp. paralelo
K-MB0400-03	80x16	1898	18,3	Chanfradas
K-MB0400-03R	80x16	1710	16	Laminadas e chanfradas (1º reforço)
K-MB0400-04	80x16	1508	14	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0400-05	80x16	1222	11,2	Laminadas e chanfradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-MB0400-06	80x16	938	8,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0400-07	80x16	652	5,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0400-08	80x16	366	3,2	Laminadas e chanfradas
SP0237	80x12	160	1,155	Calço
SP0237	80x12	160	1,155	Calço


Veículo: Ônibus OF1618-1620 / - OF1721 (1ª Série 97/98)



Ano: 92/98
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3843207306
Arqueamento principal : 276mm (c/p)
Furo de centro : 12,5mm
Observações : K-MB0398-08A/K-MB0398-08B/K-MB0398-09A
K-MB0398-09B(subst. K-MB0398-08 e 09)

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0398-FX		950x950	132,7	Feixe c/ 9 lâminas
J-MB2082-FXA		950x950	149,8	Feixe especial c/ 12 lâminas
K-MB0398-01BB	80x14	1900	18,5	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0398-01BA	80x14	1900	19,3	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0398-02V	80x14	1900	17,5	Virada / Desp. paralelo
K-MB0398-02R	80x14	1932	16,3	Desp. paralelos c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0398-03	80x16	1740	16,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-04	80x16	1600	15,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-05	80x16	1448	13,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-06	80x16	1288	12,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-07	80x16	1116	10,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-08	80x25	936	13,6	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)
K-MB0398-09	80x25	544	7,5	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)
K-MB0398-08A	80x16	968	8,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-08B	80x16	758	6,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-09A	80x16	558	5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0398-09B	80x16	346	3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas


Veículo: Ônibus OF1721 (1º, 2º e 3º Séries) - OF1722



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
97/11	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843208002 / 3843208202			
Arqueamento principal : 294mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0420-FX		860x860	86,9	Feixe c/ 8 lâminas + 3 calços
J-MB0420-FXRE		860x860	102,4	Feixe reforçado c/ 9 lâminas + 3 calços
J-MB2083-FXA		860x860	103,2	Feixe especial c/ 9 lâminas + 3 calços
K-MB0420-01BB	80x15	1721	18,3	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0420-01BA	80x15	1721	18,3	Olhetes c/ buchas de aço
K-MB0420-02V	80x15	1721	16,5	Virada / Desp. paralelo
K-MB0420-02R	80x15	1750	15,8	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0420-03	80x15	1422	12,4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0420-04	80x15	1214	10,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-05	80x15	1006	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0420-06	80x15	798	6,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-07	80x15	592	4,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-08	80x15	384	3	Laminadas e chanfradas
SP0237	80x12	160	1,155	Calço
SP0237	80x12	160	1,155	Calço
SP0237	80x12	160	1,155	Calço


Veículo: Ônibus OF1721 (2º Série)



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
99/01	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843208506			
Arqueamento principal : 43mm			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : K-MB0532-09A/10A/11A/12A/13A (subst. A1,A2eA3)			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0421-FX		950x950	141,6	Feixe c/ 11 lâminas + 1 calço
J-MB2084-FXA		950x950	162	Feixe especial c/ 14 lâminas
SP0237	80x12	160	1,155	Calço
K-MB0421-01BB	80x15	1900	20,4	Olhetes c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0421-01BA	80x15	1900	20,4	Olhetes c/ buchas de aço e canoas
K-MB0421-02V	80x15	1900	18,5	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0421-03	80x15	1936	17,4	Desp. paralelos c/ canoas
K-MB0421-03R	80x16	1698	16,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0421-04	80x16	1563	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-05	80x16	1417	13,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-06	80x16	1271	11,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-07	80x16	1125	10,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-08	80x16	978	9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-A1	80x24	837	10,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0421-A2	80x24	607	7,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0421-A3	80x24	437	5,2	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)


Veículo: Ônibus OF1721 (3ª Série) - OF1722



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
02/12	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843208506 R			
Arqueamento principal : 62mm			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0532-FX		950x950	145,1	Feixe c/ 11 lâminas + 1 calço
J-MB0532-FXRE		950x950	161,2	Feixe reforçado c/ 12 lâminas + 1 calço (A1, A2 + A3)
SP0237	80x12	160	1,155	Calço
K-MB0532-01BB	80x16	1900	22,1	Olhetes ref. / Normal c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0532-02V	80x16	1900	19,1	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0532-03	80x16	1940	18,6	Desp. paralelos c/ canoas
K-MB0421-03R	80x16	1698	16,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0421-04	80x16	1563	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-05	80x16	1417	13,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-06	80x16	1271	11,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-07	80x16	1125	10,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-08	80x16	978	9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-A1	80x24	837	10,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0421-A2	80x24	607	7,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0421-A3	80x24	437	5,2	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)

Veículo: Ônibus OF1721 / OF1722 / OF1721 (Euro5) / OF1724




Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
97/..	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843208506 ref.			
Arqueamento principal : 265mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : K-MB0532-09A/K-MB0532-10A/K-MB0532-11A K-MB0532-12A/K-MB0532-13A (subst.K-MB0421-A1,A2eA3)			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2084-FXA		950x950	162	Feixe especial c/ 14 lâminas
K-MB0532-01BB	80x16	1900	22,1	Olhetes ref. / Normal c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0532-02V	80x16	1900	19,1	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0532-03	80x16	1940	18,6	Desp. paralelos c/ canoas
K-MB0421-03R	80x16	1698	16,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0421-04	80x16	1563	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-05	80x16	1417	13,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-06	80x16	1271	11,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-07	80x16	1125	10,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-08	80x16	978	9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0532-09A	80x16	842	7,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0532-10A	80x16	706	6,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0532-11A	80x16	570	5,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0532-12A	80x16	432	3,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas lisas
K-MB0532-13A	80x16	296	2,5	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus OF1721 / OF1724 (Euro5)


Ano: 12/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3843200905
Arqueamento principal : 264 mm (c/p)
Furo de centro : 12,5 mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2380-FX		860x860	86,5	Feixe c/ 8 lâminas + 3 calços + 1 cunha
J-MB2380-FXRE		860x860	102,4	Feixe reforçado c/ 9 lâminas + 3 calços + 1 cunha
SP0435	80x9	160	0,9	Calço
SP0435	80x9	160	0,9	Calço
SP0435	80x9	160	0,9	Calço
K-MB0420-01BB	80x15	1721	18,3	Olhetes c/ buchas de bronze
K-MB0420-02V	80x15	1721	16,5	Virada / Desp. paralelo
K-MB0420-02R	80x15	1750	15,8	Desp. paralelos (1º reforço)
K-MB0420-03	80x15	1422	12,4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0420-04	80x15	1214	10,5	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-05	80x15	1006	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-MB0420-06	80x15	798	6,7	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-07	80x15	592	4,9	Laminadas e chanfradas
K-MB0420-08	80x15	384	3	Laminadas e chanfradas
CUN0039	70x12	160	0,55	Cunha


Veículo: Ônibus OF1722 / OF1724 (Euro 5)

Ano: 13/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Mercedes Benz
Nº Original : 3843201605
Arqueamento principal : 259mm (c/p)
Furo de centro : 12,7 mm
Observações : K-MB0532-09A / 10A / 11A / 12A / 13A
(Subst.K-MB0421-A1 / A2 / A3)



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB2448-FX		950x950	145,6	Feixe original c/ 11 lâminas e 1 calço
J-MB2084-FXA		950x950	162	Feixe especial c/ 14 lâminas
SP0080	76,5x2	160	0,196	Calço
K-MB0532-01BB	80x16	1900	22,1	Olhetes ref. / Normal c/ buchas de bronze e canoas
K-MB0532-02V	80x16	1900	19,1	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-MB0532-03	80x16	1940	18,6	Desp. paralelos c/ canoas
K-MB0421-03R	80x16	1698	16,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (1º reforço)
K-MB0421-04	80x16	1563	14,6	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-05	80x16	1417	13,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-06	80x16	1271	11,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-07	80x16	1125	10,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-08	80x16	978	9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-MB0421-A1	80x24	837	10,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0421-A2	80x24	607	7,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas (Contra feixe)
K-MB0421-A3	80x24	437	5,2	Laminadas e chanfradas (Contra feixe)
SP0435	80x9	160	0,9	Calço


Veículo: Ônibus OF12/OF14/OF15/OF17 Lado esquerdo



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
97/..	Traseira	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843207110 / 3843200310			
Arqueamento principal : 0			
Arqueamento auxiliar : 0			
Furo de centro : 0			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
PL-MB2179	140x16	220	4,5	Suporte traseiro esquerdo com batente
PL-MB2179SB	140x16	220	3,951	Suporte traseiro esquerdo sem batente


Veículo: Ônibus OF12/OF14/OF15/OF17 Lado direito



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
97/..	Traseira	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3843207210 / 3843200410			
Arqueamento principal : 0			
Arqueamento auxiliar : 0			
Furo de centro : 0			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
PL-MB2180	140x16	220	4,5	Suporte traseiro direito com batente
PL-MB2180SB	140x16	220	3,951	Suporte traseiro direito sem batente


Veículo: Ônibus OHL 1621-1635 Suspensão mista



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
97/97	Dianteiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3823207802			
Arqueamento principal : 86mm (s/p)			
Furo de centro : 24,0mm			
Observações : Substitui o J-MB2059-FX			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0014-FX		1665	33,6	Feixe c/ 2 lâm. parab. c/ buchas silenc. Øint. tubo 22mm
K-MB0014-01BS	90x17,5	805x860	21,6	(Pb) Olhetes berlin c/ buchas silenc. Øint. tubo 22mm
K-MB0014-02V	90x17,5	805x90	9,8	(Pb) Virada berlin / Quadrada

Veículo: Ônibus OHL 1621-1635 Suspensão Mista



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
97/97	Traseiro	Ônibus	Mercedes Benz
Nº Original : 3823507506			
Furo de centro : 12,7 mm			
Observações : Substitui o J-MB2060-FX			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0015-FX		2014	74,3	Feixe c/ 2 lâm. parab. c/ bucha silenc. Øint. tubo 22mm
K-MB0015-01	80x40	958	23,5	(Pb) Olhete berlin c/ bucha Øint. tubo 22mm / Quadrada
K-MB0017-02Z	80x50	2014	46,4	(Pb) Virada c/ 1 braçadeira rebitada / Zeta

Veículo: Ônibus OHL1421-1621-1635 Suspensão Mista


Ano: 98/.. **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : 3823208002 / 3823200005

Arqueamento principal : 86mm (c/p)

Furo de centro : 15mm

Observações : Substitui o J-MB2048-FX




Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0016-FX		1665	33,4	Feixe c/ 2 lâm. parab. c/ buchas silenc. Øint. tubo 24mm
K-MB0016-01BS	90x17,5	805x860	19,7	(Pb) Olhetes berlin c/ buchas silenc. Øint. tubo 24mm
K-MB0016-02	90x17,5	805x860	9,8	(Pb) Virada berlin / Quadrada

Veículo: Ônibus OHL1421-1621-1628-1635 Suspensão Mista

Ano: 98/.. **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz

Nº Original : 3823507806


Observações : Equivalente ao 382 350 7706



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-MB0017-FX		2014	74,4	Feixe c/ 2 lâm. parab. c/ bucha silenc. Øint. tubo 24mm
K-MB0017-01	80x40	958	23,8	(Pb) Olhete berlin c/ bucha Ø int. tubo 24mm / Quadrada
K-MB0017-02Z	80x50	2014	46,4	(Pb) Virada c/ 1 braçadeira rebitada / Zeta

Veículo: Ônibus F112/F113


Ano: 80/97
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Scania
Nº Original : 272942 / 1377672
Arqueamento principal : 165mm
Furo de centro : 12,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0297-FX		910x910	98,3	Feixe c/ 7 lâminas
K-SV0315-01	90x15	1820	22,4	Olhetes s/ bucha
K-SV0315-02V	90x15	1840	21	Virada / Ponta quadrada
K-SV0297-03	90x15	1590	16,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0297-04	90x15	1300	13,3	Laminadas e chanfradas
K-SV0297-05	90x15	1016	10,2	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0297-06	90x15	726	7,1	Laminadas e chanfradas
K-SV0297-07	90x15	440	4,1	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus F112/F113

Ano: 80/97
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Scania
Nº Original : 414070 / 1377678
Arqueamento principal : 176mm
Furo de centro : 12,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0300-FX		890x890	152,4	Feixe c/ 12 lâminas c/ buschas roscadas
K-SV0317-01	90x15	1780	21,8	Olhetes s/ bucha
K-SV0317-02	90x15	1800	20,8	Virada / Quadrada
K-SV0298-02A	90x15	1780	19,3	Chanfrada / Quadrada (1º Reforço)
K-SV0300-03	90x15	1666	17,4	Laminadas e chanfradas
K-SV0300-04	90x15	1520	15,8	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0300-05	90x15	1376	14,3	Laminadas e chanfradas
K-SV0300-06	90x15	1230	12,7	Laminadas e chanfradas
K-SV0300-07	90x15	1090	11,3	Laminadas e chanfradas
K-SV0300-08	90x15	940	9,7	Laminadas e chanfradas
K-SV0300-09	90x15	800	8,2	Laminadas e chanfradas
K-SV0300-10	90x15	660	6,7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0300-11	90x15	510	5,1	Laminadas e chanfradas
K-SV0300-12	90x15	366	3,6	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus F112/F113

Ano: 84/97 **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Scania

Nº Original : 277774

Arqueamento principal : 165mm (s/p)

Furo de centro : 12,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0295-FX		910x910	90,5	Feixe c/ 6 lâminas + 1 calço
K-SV0315-01	90x15	1820	22,4	Olhetes s/ bucha
K-SV0315-02V	90x15	1840	21	Virada / Ponta quadrada
K-SV0295-02A	90x15	1860	19	1º Reforço
K-SV0295-03	90x15	1540	15,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0295-04	90x15	1190	12,2	Laminadas e chanfradas
K-SV0295-05	90x15	840	8,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0295-06	90x15	495	4,8	Laminadas e chanfradas
K-SV0295-07	90x15	150	1,6	Calço

Veículo: Ônibus F112/F113

Ano: 84/97 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Scania

Nº Original : 285657 / 1402973

Arqueamento principal : 175mm (s/p)

Furo de centro : 12,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0317-FX		890x890	96,1	Feixe c/ 7 lâminas c/ buchas roscadas
J-SV0298-FXRE		890x890	118,2	Feixe reforçado c/ 8 lâminas
K-SV0317-01	90x15	1780	21,8	Olhetes s/ bucha
K-SV0317-02	90x15	1800	20,8	Virada / Quadrada
K-SV0298-02A	90x15	1780	19,3	Chanfrada / Quadrada (1º Reforço)
K-SV0317-03	90x15	1566	15,4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0317-04	90x15	1296	12,7	Laminadas e chanfradas
K-SV0317-05	90x15	1030	10	Laminadas e chanfradas
K-SV0317-06	90x15	760	7,2	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0317-07	90x15	490	4,4	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus F94/F230/F250/F270/F310


Ano: 98/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Scania
Nº Original : 277785 / atual 1675091 (arq. 145mm s/p)
Arqueamento principal : 165mm (s/p)
Furo de centro : 12,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0289-FX		910x910	108,4	Feixe c/ 8 lâminas s/ bucha
J-SV0289-FXRE		910x910	124,5	Feixe c/ 8 lâminas c/ buchas
K-SV0315-01	90x15	1820	22,4	Olhetes s/ bucha
K-SV0315-02V	90x15	1840	21	Virada / Ponta quadrada
K-SV0315-02R	90x15	1820	19	Desp. paralelos (1º reforço)
K-SV0315-03	90x15	1650	16,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0289-04	90x15	1380	14,1	Laminadas e chanfradas
K-SV0289-05	90x15	1140	11,5	Laminadas e chanfradas
K-SV0289-06	90x15	896	8,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0289-07	90x15	650	6,3	Laminadas e chanfradas
K-SV0289-08	90x15	406	3,7	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus F94/F230/F250/F270/F310


Ano: 98/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Scania
Nº Original : 285667 atual 1377676 (arq. s/p 175mm)
409621 atual 1675105 (arq. s/p 150mm)
Arqueamento principal : 170mm (s/p)
Furo de centro : 12,7mm
Observações : 409 621 - Espigão invertido



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0291-FX		890x890	120,9	Feixe c/ 9 lâminas
K-SV0317-01	90x15	1780	21,8	Olhetes s/ bucha
K-SV0317-02	90x15	1800	20,8	Virada / Quadrada
K-SV0291-03	90x15	1620	16,8	Laminadas e chanfradas
K-SV0291-04	90x15	1420	14,7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0291-05	90x15	1220	12,5	Laminadas e chanfradas
K-SV0291-06	90x15	1020	13,4	Laminadas e chanfradas
K-SV0291-07	90x15	820	6,3	Laminadas e chanfradas
K-SV0291-08	90x15	620	6,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0291-09	90x15	420	4	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus F230/F250/F270/F310 (Reforçado)

Ano: 03/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Scania



Nº Original : 1377674
Arqueamento principal : 170mm
Furo de centro : 12,7mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0315-FX		910x910	115,5	Feixe c/ 9 lâminas
K-SV0315-01	90x15	1820	22,4	Olhetes s/ bucha
K-SV0315-01BR	90x15	1820	23	Olhetes c/ buchas roscadas
K-SV0315-02V	90x15	1840	21	Virada / Ponta quadrada
K-SV0315-03	90x15	1650	16,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0315-04	90x15	1436	14,1	Laminadas e chanfradas
K-SV0315-05	90x15	1226	12	Laminadas e chanfradas
K-SV0315-06	90x15	1016	9,8	Laminadas e chanfradas
K-SV0315-07	90x15	800	7,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV0315-08	90x15	590	5,5	Laminadas e chanfradas
K-SV0315-09	90x15	376	3,3	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus F230 / F250 / F270 / F310 reforçado

Ano: 03/10
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Scania



Nº Original : 1516346
Arqueamento principal : 175 mm
Furo de centro : 12,5 mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV2031-FX		890x890	123,4	Feixe com 10 lâminas com buchas roscadas
K-SV0317-01	90x15	1780	21,8	Olhetes s/ bucha
K-SV0317-02	90x15	1800	20,8	Virada / Quadrada
K-SV0298-02A	90x15	1780	19,3	Chanfrada / Quadrada (1º Reforço)
K-SV2031-03	90x15	1540	15,3	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-04	90x15	1378	13,7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV2031-05	90x15	1216	12	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-06	90x15	1054	10,4	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-07	90x15	892	8,7	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-08	90x15	732	7,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV2031-09	90x15	570	5,4	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-10	90x15	408	3,8	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus F230 / F250 / F270 / F310 reforçado

Ano: 11/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Scania



Nº Original : 2171739
Arqueamento principal : 175mm
Furo de centro : 12,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV2499-FX		890x890	124,5	Feixe c/ 10 lâminas c/ buchas roscadas
K-SV2499-01BR	90x15	1780	23,183	Olhetes ref. / Normal c/ buchas roscadas
K-SV2499-02V	90x15	1800	21,1	Virada e ponta quadrada
K-SV0298-02A	90x15	1780	19,3	Chanfrada / Quadrada (1º Reforço)
K-SV2031-03	90x15	1540	15,3	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-04	90x15	1378	13,7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV2031-05	90x15	1216	12	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-06	90x15	1054	10,4	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-07	90x15	892	8,7	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-08	90x15	732	7,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-SV2031-09	90x15	570	5,4	Laminadas e chanfradas
K-SV2031-10	90x15	408	3,8	Laminadas e chanfradas

Veículo: Ônibus K112/113 3. Eixo (Suspensão Mista) – Tensor

Ano: 86/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Scania

Imagem não disponível

Nº Original : 457868 (1673573)
Arqueamento principal : 30mm
Furo de centro : 26,0mm
Observações : As lâminas avulsas não serão comercializadas.

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0302-FX		777	40	Feixe c/ 2 lâminas parab. s/ bucha c/ 2 chapas
K-SV0302-01SB	120x23	585x192	19	(Pb) Olhetes berlin Ø64mm s/ bucha / Quadrada c/ 4 furos Ø15mm
K-SV0302-02V	120x23	585x42	17	(Pb) Virada berlin / Quadrada

Veículo: Ônibus Articulado-P94 / 114 (Suspensão mista)
Tensor Esquerdo



Ano: 00/09	Aplicação: Traseiro	Categoria: Ônibus	Montadora: Scania
Nº Original : 1421060			
Furo de centro :		26,0mm	

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0319-FX		710x405	66,2	Feixe c/ 2 lâminas parab. c/ bucha
K-SV0319-01BS	100x47	710x38	28,68	(Pb) Olhete berlin c/ bucha / Quadrada
K-SV0319-02V	100x44	710x405	35,8	(Pb) Virada berlin / Bumerangue c/ furos Ø 17mm

Veículo: Ônibus Articulado-P94 / 114 (Suspensão mista)
Tensor Direito



Ano: 00/09	Aplicação: Traseiro	Categoria: Ônibus	Montadora: Scania
Nº Original : 1421061			
Furo de centro :		26,0mm	

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV0320-FX		710x405	66,2	Feixe c/ 2 lâminas parab. c/ bucha
K-SV0320-01BS	100x47	710x38	28,68	(Pb) Olhete berlin c/ bucha / Quadrada
K-SV0320-02V	100x44	710x405	35,8	(Pb) Virada berlin / Bumerangue c/ furos Ø 17mm

Veículo: 3º Eixo P94 / 114 (Suspensão mista) Lado Esquerdo



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
10/..	Traseiro	Ônibus	Scania
Nº Original : 1769877			
Furo de centro : 26 mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV2467-FX		717x419	66,6	Feixe c/ 2 lâminas parab. c/ bucha
K-SV2467-01BS	100x47	717x38	28,78	(Pb) Olhete Berlin c/ bucha silenciosa / Quadrada
K-SV2467-02V	100x44	717x419	36,2	(Pb) Virada Berlin / Bumerangue c/ furos Ø 17 mm

Veículo: 3º Eixo P94 / 114 (Suspensão mista) Lado Direito



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
10/..	Traseiro	Ônibus	Scania
Nº Original : 1769878			
Furo de centro : 26 mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-SV2468-FX		717x419	66,6	Feixe c/ 2 lâminas parab. c/ bucha
K-SV2467-01BS	100x47	717x38	28,78	(Pb) Olhete Berlin c/ bucha silenciosa / Quadrada
K-SV2468-02V	100x44	717x419	36,2	(Pb) Virada Berlin / Bumerangue c/ furos Ø 17 mm

Veículo: Micro-ônibus VW 5140 / 5150


Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
05/..	Dianteiro	Ônibus	Volkswagen
Nº Original : 2P0411102B(Dir) 2P0411101B(Esq)			
Arqueamento principal : 225mm (c/p)			
Furo de centro : 11mm			



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2350-FX		1648	32	Feixe c/ 2 lâminas parab. + 1 calço
K-VW2350-01BS	76,2x17,16	665x983	16	(Pb) Olhetes berlin c/ solda e c/ buchas silenciosas
K-VW2350-02V	76,2x17,16	665x1019	13,9	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ 1 braçad. e past.
K-VW2350-C1	75x6	232x75	1,1	Guia do macaco


Veículo: Micro-ônibus VW 5140 / 5150

Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
05/06	Traseiro	Ônibus	Volkswagen
Nº Original : 2P0511151			
Arqueamento principal : 245mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2345-FX		1564	73,3	Feixe c/ 8 lâminas + 4 calços
K-VW2345-01BS	80x9	773x791	10,8	Olhete berlin c/ solda / Invertido c/ buchas silenciosas
K-VW2345-02V	80x9	773x806	9,7	Virada / Desp. paralelo
K-VW2345-03	80x8	1400	6,9	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2345-04	80x8	1330	6,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2345-05	80x8	1260	6,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2345-06	80x8	1118	5,5	Quadradas
K-VW2345-A1	80x20	1048	11,6	Laminadas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-VW2345-A2	80x20	604	6,3	Laminadas c/ furos p/ 1 braçadeira
SP0411	80x11	160	1,11	Calço
SP0411	80x11	160	1,11	Calço
SP0411	80x11	160	1,11	Calço
SP0433	80x11	295	2,04	Calço dobrado / 2 furos


Veículo: Micro-ônibus VW 5140 / 5150



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
07/..	Traseiro	Ônibus	Volkswagen
Nº Original : 2P0511151D			
Arqueamento principal : 309mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2204-FX		710x710	62,63	Feixe c/ 7 lâminas + 4 calços
K-VW2204-01BS	80x8	1420	11,68	Olhete berlin c/ solda / Invertido c/ buchas silenciosas
K-VW2204-02V	80x8	1420	8,1	Virada / Desp. paralelo
K-VW2204-03	80x8	1272	6,3	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2204-04	80x8	1198	5,9	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2204-05	80x8	1124	5,5	Quadradas
K-VW2204-A1	80x20	1048	11,2	Laminadas c/ furos p/ 1 braçad.
K-VW2204-A2	80x20	604	6,9	Laminadas c/ furos p/ 1 braçad.
SP0411	80x11	160	1,11	Calço
SP0411	80x11	160	1,11	Calço
SP0411	80x11	160	1,11	Calço
SP0411	80x11	160	1,11	Calço
SP0433	80x11	295	2,04	Calço dobrado / 2 furos

Veículo: Micro Ônibus VW 7110



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
03/..	Dianteiro	Ônibus	Volkswagen
Nº Original : 2P0411101A			
Arqueamento principal : 216 mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5 mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2058-FX		1639	50,3	Feixe c/ 6 lâminas e 1 calço
K-VW2058-01BS	76,2x11,11	664x975	13,963	Olhetes berlin c/ solda e c/ buchas silenciosas
K-VW2058-02V	76,2x11,11	664x975	11,9	Virada Berlin / Semi virada c/ furos para pastilhas
K-VW2058-03	76,2x11,11	543x783	8,2	Laminadas c/ furos p/ pastilhas e 1 braçadeira
K-VW2058-04	76,2x11,11	434x624	6,4	Laminadas c/ furos p/ pastilhas e 1 braçadeira
K-VW2058-05	76,2x11,11	326x464	4,7	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2058-06	76,2x11,11	183x270	2,5	Laminadas
K-VW2058-C1	75x6	232x75	1,1	Calço p/ macaco

Veículo: Micro-Ônibus VW 8140 / 8150 / 9150

Ano: 97/02
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen
Nº Original : Dir.:2RF411020 / Esq.:2RF411019
Arqueamento principal : 173mm (c/p)
Furo de centro : 12,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW0640-FX		864x864	48,2	Feixe c/ 2 lâminas parab. + 3 calços
K-VW0640-01	76,2x19,80	1728	23,6	(Pb) Olhete berlin / Normal c/ buchas silenc.
K-VW0640-01SB	76,2x19,8	1728	22,2	(Pb) Olhete berlin / Normal s/ bucha
K-VW0640-02V	76,2x19,80	1728	20,4	(Pb) Virada berlin / Desp. par. c/ furos p/ 2 braçad. e past.
SP0374	76,2x7,94	150	0,712	Calço
K-VW0640-C1	76,2x7,94	230X75	1,4	Calço p/ macaco
SP0374	76,2x7,94	150	0,712	Calço

Veículo: Micro-Ônibus VW 8140 / 8150 / 9150


Ano: 97/02
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen
Nº Original : 2RF511099 / 2RF511099A
Arqueamento principal : 315mm (c/p)
Furo de centro : 15,0mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW0641-FX		1424	73	Feixe princ. c/ 7 lâminas + aux. c/ 2 lâm. + 1 calço
K-VW0641-01	80x9	712x712	11,4	Olhete berlin Ø57mm c/ solda / Normal c/ buchas silenciosas
K-VW0641-01SB	80x9	712x712	10	Olhete berlin Ø57mm c/ solda / Normal s/ bucha
K-VW0641-02	80x9	712x822	10	Virada berlin / Gancho c/ furos p/ calços
K-VW0641-03	80x8	712x667	7,1	Semi-virada berlin / Quadrada c/ furos p/ pastilhas
K-VW0641-04	80x8	608x641	6,1	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0641-05	80x8	580x615	5,9	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0641-06	80x8	552x586	5,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0641-07	80x8	529x557	4,7	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-VW0641-A1	80x22	493x521	11,8	Laminadas e chanfradas
K-VW0641-A2	80x22	287x302	6,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0641-C1	80x10	160	1	Calço

Veículo: Micro-Ônibus VW 8140/8150

Ano: 03/11
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen
Nº Original : 2R0411101B
Arqueamento principal : 190mm (c/p)
Furo de centro : 12,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2042-FX		866x866	57	Feixe c/ 5 lâminas + 1 calço
K-VW2042-01	76,2x14,29	1732	18,5	Olhetes berlin / Normal c/ buchas silenc.
K-VW2042-02	76,2x14,29	1732	15,7	Virada berlin / Desp. paralelo c/ furos p/ pastilhas
K-VW2042-03	76,2x14,29	1258	9,6	Laminada c/ furos p/ pastilhas e 1 braçadeira
K-VW2042-04	76,2x14,29	916	6,8	Laminada c/ furos p/ pastilhas e 1 braçadeira
K-VW2042-05	76,2x14,29	572	4	Laminadas
-	75x6	232x75	1,1	Guia do Macaco

Veículo: Micro Ônibus VW 8160 (12/..) / 9150 / 9160

Ano: 03/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen
Nº Original : 2R0411101C
Arqueamento principal : 191mm (c/p)
Furo de centro : 12,5mm
Observações : Opcional para 8.140/8.150 como FX reforçado



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2178-FX		866x866	64,3	Feixe c/ 6 lâminas + 1 calço
K-VW2178-01BS	76,2x12,70	1732	16,6	Olhete berlin / Normal c/ buchas silenciosas
K-VW2178-02V	76,2x12,70	1732	13,8	Virada berlin / Desp. paralelo
K-VW2178-03	76,2x12,70	1732	13,5	Semi-virada berlin / Desp. paralelo
K-VW2042-03	76,2x14,29	1258	9,6	Laminada c/ furos p/ pastilhas e 1 braçadeira
K-VW2042-04	76,2x14,29	916	6,8	Laminada c/ furos p/ pastilhas e 1 braçadeira
K-VW2042-05	76,2x14,29	572	4	Laminadas
K-VW2042-C1	75X6	232X75	1,1	Calço p/ macaco


Veículo: Micro-Ônibus VW 8140/8150/8160
9150 até 05/2011



Ano: 03/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen
Nº Original : 2R0511151D
Arqueamento principal : 295mm (c/p)
Furo de centro : 15,0mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2043-FX		712x712	75,2	Feixe princ. c/ 8 lâminas + 2 auxiliares
K-VW2043-01BS	80x9	712x712	11,4	Olhete berlin Ø57mm c/ solda / Normal c/ buchas silenciosas
K-VW2043-01SB	80x9	1424	10	Olhete berlin Ø57mm c/ solda / Normal s/ bucha
K-VW2043-02V	80x9	712x822	9,8	Virada berlin / Gancho
K-VW2043-03	80x8	639x667	6,4	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2043-04	80x8	613x639	6,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2043-05	80x8	586x611	5,9	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2043-06	80x8	559x583	5,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2043-07	80x8	532x554	5,3	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2043-08	80x7	505x526	4,4	Quadradas
K-VW2043-A1	80x22	485x505	11,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-VW2043-A2	80x22	287x287	6,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira

Veículo: Micro Ônibus VW 9150 (06/2011..) / 9160




Ano: 11/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen
Nº Original : 2R0511151N
Arqueamento principal : 268 mm (c/p)
Furo de centro : 15,0 mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2435-FX		712x712	87,1	Feixe c/ 11 lâminas
K-VW2435-01BS	80x10	1424	16,164	Olhetes ref. berlin c/ solda Ø63mm / Ø58mm c/ buchas silenciosas
K-VW2435-02	80x10	1454	9,1	Semi-viradas berlin
K-VW2435-03	80x9	1278	7	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2435-04	80x9	1226	6,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2435-05	80x9	1172	6,5	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2435-06	80x9	1118	6,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2435-07	80x9	1064	5,9	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2435-08	80x8	1010	5	Quadradas
K-VW2435-A1	80x19	970	10,2	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-VW2435-A2	80x19	690	7,1	Laminadas
K-VW2435-A3	80x19	400	4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira

Veículo: Ônibus VW15170/15180/15190

Ano: 06/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen/Ford
Nº Original : TAR411101A / 2W0411101G
Arqueamento principal : 206mm (s/p)
Furo de centro : 13,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW0609-FX		900x900	91	Feixe c/ 6 lâminas + 6 calços
J-VW0609-FXRE		900x900	112,9	Feixe reforçado c/ 7 lâminas + 6 calços
SP0478	101,6x7,94	150	0,95	Calço chanfrado
SP0478	101,6x7,94	150	0,95	Calço chanfrado
K-VW0609-01BB	101,6x12,70	1800	21	Olhetes c/ buchas de bronze
K-VW0609-02V	101,6x12,70	1800	19,7	Virada / Chanfrada
K-VW0609-02R	101,6x12,70	1810	18,3	Chanfradas (1º reforço)
K-VW0609-03	101,6x14,29	1552	16	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0609-04	101,6x14,29	1216	12,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-05	101,6x14,29	880	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-06	101,6x14,29	476	4,1	Laminadas
SP0480	101,6x9,53	150	1,14	Calço chanfrado
K-VW0609-C1	101,6x7,94	150	0,9	Calço
SP0482	101,6x7,94	150	0,95	Calço
SP0479	101,6x12,7	150	1,52	Calço

Veículo: VW 16180/17180/17210/17220/17230/17260
 Ford B1618

Ano: 92/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen/Ford
Nº Original : 2W0411101B / atual 2W0411101D
Arqueamento principal : 319mm (c/p)
Furo de centro : 13,5mm
Observações : Feixe original a partir de 2006 no veículo 17210-OD



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW0609-FXRE		900x900	112,9	Feixe reforçado c/ 7 lâminas + 6 calços
J-VW2317-FXRE		900x900	128,731	Feixe reforçado c/ 8 lâminas + 3 calços
SP0482	101,6x7,94	150	0,95	Calço
SP0478	101,6x7,94	150	0,95	Calço chanfrado
K-VW0609-01BB	101,6x12,70	1800	21	Olhetes c/ buchas de bronze
K-VW0609-02V	101,6x12,70	1800	19,7	Virada / Chanfrada
K-VW0609-02R	101,6x12,70	1810	18,3	Chanfradas (1º reforço)
K-VW2317-03R	101,6x14,20	1720	18,7	Laminadas e chanfradas (REFORÇO)
K-VW0609-03	101,6x14,29	1552	16	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0609-04	101,6x14,29	1216	12,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-05	101,6x14,29	880	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-06	101,6x14,29	476	4,1	Laminadas
SP0480	101,6x9,53	150	1,14	Calço chanfrado
K-VW0609-C1	101,6x7,94	150	0,9	Calço
SP0479	101,6x12,7	150	1,52	Calço
SP0479	101,6x12,7	150	1,52	Calço

Veículo: VW 16180/17180/17210/17220/17230/17260
Ford B1618



Ano: 92/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen/Ford

Nº Original : TAR411101A (Ref.)


Arqueamento principal : 206mm

Furo de centro : 13,5mm

Observações : K-VW0609-06A/K-VW0609-07A/K-VW0609-08A
K-VW0609-09A (subst. K-VW0609-06+calços)☒

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2079-FXA		900x900	115,8	Feixe especial c/ 10 lâminas
K-VW0609-01BB	101,6x12,70	1800	21	Olhetes c/ buchas de bronze
K-VW0609-02V	101,6x12,70	1800	19,7	Virada / Chanfrada
K-VW0609-02R	101,6x12,70	1810	18,3	Chanfradas (1º reforço)
K-VW0609-03	101,6x14,29	1552	16	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0609-04	101,6x14,29	1216	12,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-05	101,6x14,29	880	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-06A	101,6x14,29	546	6,2	Quadradas
K-VW0609-07A	101,6x14,29	446	5,1	Quadradas
K-VW0609-08A	101,6x14,29	346	3,9	Quadradas
K-VW0609-09A	101,6x14,29	246	2,8	Quadradas

Veículo: VW 16180/17180/17210/17220/17230/17260
Ford B1618



Ano: 92/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen/Ford

Nº Original : Projeto FABRINI

Arqueamento principal : 164mm (c/p)


Furo de centro : 13,5 mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2434-FXB		900x900	141,7	Feixe reforçado c/ 10 lâm. e 5 calços
SP0482	101,6x7,94	150	0,95	Calço
SP0478	101,6x7,94	150	0,95	Calço chanfrado
K-VW0609-01BB	101,6x12,70	1800	21	Olhetes c/ buchas de bronze
K-VW0609-02V	101,6x12,70	1800	19,7	Virada / Chanfrada
K-VW0609-02R	101,6x12,70	1810	18,3	Chanfradas (1º reforço)
K-VW0609-03	101,6x14,29	1552	16	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-VW2434-03R	101,6x14,20	1384	15	Laminadas
K-VW0609-04	101,6x14,29	1216	12,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW2434-04R	101,6x14,20	1048	11,3	Laminadas
K-VW0609-05	101,6x14,29	880	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW2434-05R	101,6x14,20	644	6,9	Laminadas
K-VW0609-06	101,6x14,29	476	4,1	Laminadas
SP0478	101,6x7,94	150	0,95	Calço chanfrado
K-VW0609-C1	101,6x7,94	150	0,9	Calço
SP0479	101,6x12,7	150	1,52	Calço

Veículo: VW 15170/15180/15190/16180/16210/17210/17220
17230/17260 / Ford B1618

Ano: 92/.. **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Volkswagen/Ford

Nº Original : TAR511151 / TAR511152 / TJ511151 / 2TJ511152
(2W0511151G / 2W0511152G) c/ pastilha




Arqueamento principal : 114mm
Furo de centro : 13,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW0610-FX		1045x1045	146,3	Feixe c/ 11 lâminas + 3 calços
SP0524	76,2x10,19	190	1,125	Calço
SP0524	76,2x10,19	190	1,125	Calço
K-VW0610-C1	101,6x7,94	580	3,6	Calço p/ apoio dos batentes
K-VW0610-01	76,2x12,70	2090	15,9	Quadradas
K-VW0610-02	76,2x12,70	2030	16,2	Chanfradas e dobradas
K-VW0610-03	76,2x14,29	1740	14,6	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-04	76,2x14,29	1620	13,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VW0610-05	76,2x14,29	1500	12,5	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-06	76,2x14,29	1380	11,5	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-07	76,2x14,29	1250	10,4	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-08	76,2x12,70	974x559	12,7	Olhete c/ bucha de bronze / Laminada e chanfrada
K-VW0610-09	76,2x14,29	620x522	9,6	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-10	76,2x26,00	930	12,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-VW0610-11	76,2x26,00	530	6,7	Laminadas e chanfradas

Veículo: VW 15170/15180/15190/16180/16210/17210/17220
17230/17260 / Ford B1618

Ano: 92/.. **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Volkswagen/Ford

Nº Original : TAR511151 / TAR511152 / TJ511151 / 2TJ511152
2W0511151G / 2W0511152G




Arqueamento principal : 114mm
Furo de centro : 13,5mm
Observações : Substitui o fx J-VW0610-FXRE

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2080-FXA		1045x1045	168,2	Feixe especial c/ 12 lâminas + 3 calços
K-VW0610-C1	101,6x7,94	580	3,6	Calço p/ apoio dos batentes
K-VW0610-01	76,2x12,70	2090	15,9	Quadradas
K-VW0610-01	76,2x12,70	2090	15,9	Quadradas
K-VW0610-02	76,2x12,70	2030	16,2	Chanfradas e dobradas
K-VW0610-03	76,2x14,29	1740	14,6	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-04	76,2x14,29	1620	13,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VW0610-05	76,2x14,29	1500	12,5	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-06	76,2x14,29	1380	11,5	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-07	76,2x14,29	1250	10,4	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-08	76,2x12,70	974x559	12,7	Olhete c/ bucha de bronze / Laminada e chanfrada
K-VW0610-09V	76,2x14,29	974x520	14,1	Virada / Laminada e chanfrada
K-VW0610-10	76,2x26,00	930	12,9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-VW0610-11	76,2x26,00	530	6,7	Laminadas e chanfradas
SP0524	76,2x10,19	190	1,125	Calço
SP0524	76,2x10,19	190	1,125	Calço
SP0524	76,2x10,19	190	1,125	Calço

Veículo: Ônibus VW15190 (Caminho da escola)

Ano: 12/.. Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Volkswagen/Ford
 Nº Original : 2W0511151 (Esq.) / 2W0511151A (Dir.)
 Arqueamento principal : 313mm (c/p)
 Furo de centro : 13,5 mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2471-FX		2080	168,7	Feixe c/ 13 lâminas + 3 calços
SP0505	76,2x9,53	190	1,083	Calço
K-VW2471-C1	101,6x7,94	580	3,6	Calço p/ apoio dos batentes
K-VW2471-01	76,2x12,70	2080	16,2	Dobradas
K-VW0610-02	76,2x12,70	2030	16,2	Chanfradas e dobradas
K-VW2471-03	76,2x12,70	1814	13,3	Quadradas
K-VW2471-04	76,2x12,70	1778	13	Quadradas
K-VW0610-03	76,2x14,29	1740	14,6	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-04	76,2x14,29	1620	13,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VW0610-05	76,2x14,29	1500	12,5	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-06	76,2x14,29	1380	11,5	Laminadas e chanfradas
K-VW0610-07	76,2x14,29	1250	10,4	Laminadas e chanfradas
K-VW2471-10BB	76,2x12,70	974x559	12,3	Olhete berlin c/ solda e c/ bucha de bronze / Laminada e chanfrada
K-VW0610-09	76,2x14,29	620x522	9,6	Laminadas e chanfradas
K-VW2471-A1	76,2x26,00	930	11,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VW0610-11	76,2x26,00	530	6,7	Laminadas e chanfradas
SP0505	76,2x9,53	190	1,083	Calço

Veículo: Ônibus VW fretamento 16180/16210/17210/17230

Ano: 92/.. **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Volkswagen/Ford



Nº Original : 2W0411101E

Arqueamento principal : 319 mm (c/p)

Furo de centro : 13,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW2317-FX		900x900	107,9	Feixe c/ 7 lâminas e 4 calços
J-VW2317-FXRE		900X900	128,731	Feixe reforçado c/ 8 lâminas + 3 calços
K-VW0609-01BB	101,6x12,70	1800	21	Olhetes c/ buchas de bronze
K-VW2317-02V	101,6x12,70	1815	19,7	Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-VW2317-03	101,6x12,70	1830	18	Chanfradas c/ furos p/ pastilhas (1º reforço)
K-VW2317-03R	101,6x14,20	1720	18,7	Laminadas e chanfradas (REFORÇO)
K-VW2317-04	101,6x14,20	1552	16,1	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-VW0609-04	101,6x14,29	1216	12,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0609-05	101,6x14,29	880	8,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW2317-07	101,6x14,20	546	5,1	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
SP0480	101,6x9,53	150	1,14	Calço chanfrado
K-VW2317-C1	101,6x12,7	186x80	3	Calço p/ macaco
SP0483	101,6x9,53	150	1,14	Calço
SP0482	101,6x7,94	150	0,95	Calço

Veículo: Ônibus VW fretamento 16180/16210/17210/17230

Ano: 00/.. **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Volkswagen



Nº Original : 2TJ511151B (LE) / 2TJ511152B (LD)

Arqueamento principal : 132mm

Furo de centro : 13,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW0642-FX		1045x1045	133,8	Feixe c/ 12 lâminas + 1 calço
-	101,6x7,94	580	3,7	Calço
K-VW0642-01	76,2X14,29	2090	17,9	Quadradas
K-VW0642-02	76,2X14,29	2030	18,2	Chanfradas e dobradas
K-VW0642-03	76,2X14,29	1666	14	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0642-04	76,2X14,29	1518	12,8	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VW0642-05	76,2X14,29	1370	11,5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0642-06	76,2X14,29	1222	10,2	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0642-07	76,2X14,29	1074	9	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0642-08	76,2X14,29	974x463	13,7	Olhete c/ bucha de bronze / Chanfrada c/ furos p/ 1 braçad.
K-VW0642-09	76,2X12,70	794	6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0642-10	76,2X12,70	662	5	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0642-11	76,2X12,70	530	4	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VW0642-12	76,2X12,70	398	3	Quadradas c/ furos p/ pastilhas

Veículo: VW 17240/17260/17280/18310/18320/18330 OT
Articulado 26330 OT

Ano: 01/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen

Nº Original : 2Z0411101

Arqueamento principal : 62,9mm

Furo de centro : 13,5mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VW0660-FX		1118x1118	73,3	Feixe c/ 2 lâminas parab.
-	100x6	150	0,7	Calço
K-VW0660-01	101,6x23,50	2236	36,2	(Pb) Olhete berlin c/ solda / Normal c/ buchas silenciosas
K-VW0660-02V	101,6x23,50	2251	32,8	(Pb) Virada / Quadrada
K-VW0660-C2	100x6	358	1,7	Calço


Veículo: VW 17240/17260/17280/18310/18320/18330 OT
Articulado 26330 OT

Ano: 01/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Volkswagen

Nº Original : 8035026C01

Furo de centro : 19mm

Observações : Para substituição do J-VW0662-FX é necessário utilizar o feixe ou lâminas avulsas do J-KL2024-FX no lado direito e lado esquerdo



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-KL2024-FX		1189	70,4	Feixe c/ 2 lâminas parab. s/ bucha
K-KL2024-01	100x44	717x112	27,3	(Pb) Olhete berlin Ø68mm c/ bucha / Quadrada
K-KL2024-02	100x44	718x471	38,3	(Pb) Virada / Zeta c/ 2 furos Ø23mm

Veículo: Ônibus B58


Ano: 80/97 Aplicação: Dianteiro Categoria: Ônibus Montadora: Volvo
 Nº Original : 6882199
 Arqueamento principal : 168mm
 Furo de centro : 12,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VL0503-FX		800x800	58,9	Feixe c/ 5 lâminas c/ buchas roscadas
K-VL0503-01SB	100x13	1600	20	Olhetes s/ bucha
K-VL0503-01BR	100x13	1600	20	Olhetes c/ buchas roscadas
K-VL0503-02V	100x13	1600	17,1	Semi-viradas
K-VL0503-03	100x12	1250	11,2	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VL0503-04	100x12	800	7	Laminadas e chanfradas
K-VL0503-05	100x12	400	3,2	Laminadas e chanfradas


Veículo: Ônibus B58

Ano: 80/97 Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Volvo
 Nº Original : 6882205
 Arqueamento principal : 137mm (s/p)
 Furo de centro : 12,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VL0504-FX		800x800	58,8	Feixe c/ 6 lâminas c/ buchas roscadas
K-VL0504-01SB	100x11	1600	16,8	Olhetes s/ bucha
K-VL0504-01BR	100x11	1600	16,4	Olhetes c/ buchas roscadas
K-VL0504-02	100x10	1610	12,4	Quadradas
K-VL0504-02A	100x10	1435	11,1	Laminadas e chanfradas (1º reforço)
K-VL0504-03	100x10	1270	9,4	Laminadas e chanfradas
K-VL0504-04	100x9	1000	6,7	Laminadas e chanfradas
K-VL0504-05	100x9	760	5	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VL0504-06	100x9	520	3,2	Laminadas e chanfradas


Veículo: Ônibus B270F



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
12/..	Dianteiro	Ônibus	Volvo
Nº Original : 22066873			
Arqueamento principal : 90mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VL2483-FX		870x870	111,695	Feixe c/ 10 lâminas + 1 cunha
K-VL2483-01BS	80x15	1740	21,331	Olhetes ref. c/ buchas silenciosas tubo Ø22mm / Ø16mm
K-VL2483-02V	80x15	1740	17,3	Virada / Chanfrada
K-VL2483-03	80x15	1780	16,1	Chanfradas
K-VL2483-04	80x15	1520	13,4	Laminadas e chanfradas
K-VL2483-05	80x15	1300	11,4	Laminadas e chanfradas
K-VL2483-06	80x15	1080	9,4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-VL2483-07	80x15	860	7,4	Laminadas e chanfradas
K-VL2483-08	80x15	640	5,4	Laminadas e chanfradas
K-VL2483-09	80x15	420	3,5	Laminadas e chanfradas
K-VL2483-10	80x15	100x170	4,42	Quadrada / Olhete c/ bucha
CUN0055	80x13	150	0,674	Cunha


Veículo: Ônibus B270F



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
12/..	Traseiro	Ônibus	Volvo
Nº Original : 22066875			
Arqueamento principal : 30mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			
Observações : Substitui o FX parabólico de 3 lâminas ref. 21763393			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VL2484-FX		1960	146,062	Feixe c/ 11 Lâminas
K-VL2484-01BS	80x16	900x1060	23,14	Olhete ref. c/ bucha silenc. tubo Ø22mm / Chanfrada c/ furo p/ pastilha e canoas
K-VL2484-02V	80x16	900x1060	20,9	Virada c/ canoa / Chanfrada c/ canoa e canaleta
K-VL2484-03	80x16	1762	16,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-VL2484-04	80x18	1596	16,9	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-VL2484-05	80x18	1430	15,1	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-VL2484-06	80x18	1264	13,3	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-VL2484-07	80x18	1098	11,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-VL2484-A1	80x18	932	9,7	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-VL2484-A2	80x18	768	8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-VL2484-A3	80x18	604	6,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-VL2484-A4	80x18	440	4,4	Laminadas e chanfradas c/ canaletas


Veículo: MA 5.2 T



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
90/..	Dianteiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6006014075007			
Arqueamento principal : 137mm			
Furo de centro : 10,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG8780-FX		613x613	29	Feixe c/ 8 lâminas
K-AG8780-01	57,15x9,53	1226	6,2	Olhetes s/ bucha
K-AG8780-02	57,15x9,53	1226	6,1	Virada / Semi-virada
K-AG8780-03	57,15x11,11	1068	5,1	Laminadas
K-AG8780-04	57,15x11,11	856	4	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AG8780-05	57,15x9,53	644	2,6	Laminadas
K-AG8780-06	57,15x9,53	486	1,9	Laminadas
K-AG8780-07	57,15x7,94	330	1,1	Laminadas
K-AG8780-08	57,15x7,94	222	0,7	Laminadas


Veículo: MA 8.5 T / 7.5



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
98/00	Dianteiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : Dir. 6007014136005			
Esq. 6007014135007			
Arqueamento principal : 96mm (s/p)			
Furo de centro : 13,5mm			
Observações : Substituído pelo J-AG11006-FX			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG10951-FX		1636	43	Feixe c/ 3 lâminas parab. + 2 calços
K-AG10951-01	70x21	753x883	14,4	(Pb) Olhetes Øint.44mm c/ buchas silenc.
K-AG10951-02	70x21	753x898	13,3	(Pb) Virada / Chanfrada
K-AG10951-03	70x21	753x898	12,6	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
-	70x8	150	1	Calço
-	70x8	150	1	Calço


Veículo: MA 8.5 / 7.5 / 7.9 / Volare W8



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
01/11	Dianteiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6007014196009 / 6007014195001 (2 calços)			
Arqueamento principal : 96mm (s/p)			
Furo de centro : 13,5mm			
Observações : Substitui o J-AG10951-FXD/E			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG11006-FX		1636	44,2	Feixe c/ 3 lâminas parab. + 2 calços
K-AG11006-01	70x21	753x883	14,3	(Pb) Olhetes Øint.44mm c/ buchas silenc.
K-AG11006-02	70x21	753x898	13,4	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG11006-03	70x21	753x898	12,7	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
SP0416	70x10	150	0,8	Calço
SP0416	70x10	150	0,8	Calço

Veículo: MA 8.5 T / 7.5 TDX



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
98/00	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6007014137003			
Arqueamento principal : 282mm (c/p)			
Furo de centro : 13,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG10952-FX		687x687	69,3	Feixe c/ 9 lâminas
K-AG10952-01	80x9	1374	10,6	Olhetes Øint.44mm berlin / Normal c/ buchas silenc.
K-AG10952-02	80x9	1389	8,7	Virada berlin / Chanfrada
K-AG10952-03	80x9	623x628	7,1	Quadradas
K-AG10952-04	80x9	1192	6,7	Quadradas
K-AG10952-05	80x9	1122	6,3	Quadradas
K-AG10952-06	80x9	1052	5,9	Quadradas
K-AG10952-07	80x19	982	10,5	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AG10952-08	80x19	700	7,3	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AG10952-09	80x19	420	4,2	Laminadas


Veículo: MA 7.5 T



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
01/..	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6007014382005			
Arqueamento principal : 297mm (c/p)			
Furo de centro : 13,0mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG11004-FX		685x685	62	Feixe c/ 8 lâminas + pastilhas
K-AG11004-01	80x8	1370	13	Olhetes Øint.58mm (ref.) c/ buchas silenc.
K-AG11004-02	80x8	1385	7,7	Virada / Chanfrada
K-AG11004-03	80x9	1336	7,4	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11004-04	80x9	1232	6,8	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-AG11004-05	80x8	1124	5,5	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11004-06	80x8	1058	5,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11004-07	80x19	920	9,6	Laminadas
K-AG11004-08	80x19	520	5	Laminadas


Veículo: MA 8.5 T / Volare W8



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
01/03	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6007014184005			
Arqueamento principal : 282mm (c/p)			
Furo de centro : 13,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG11002-FX		684x684	72,1	Feixe c/ 9 lâminas + pastilhas
K-AG11002-01	80x9	1367	14	Olhetes Øint.58mm (ref.) c/ buchas silenc.
K-AG11002-02	80x9	1382	8,7	Virada / Desp. paralelo
K-AG2076-02R	80x9	1400	7,7	Desp. paralelos (1º reforço)
K-AG11002-03	80x9	1256	6,9	Quadrada / Chafrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG11002-04	80x9	1192	6,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11002-05	80x9	1122	6,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11002-06	80x9	1052	5,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11002-07	80x19	982	10,5	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AG11002-08	80x19	700	7,3	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AG11002-09	80x19	420	4,1	Laminadas


Veículo: MA 8.5 T / Volare W8



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
04/05	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6007014214000			
Arqueamento principal : 284mm (c/p)			
Furo de centro : 13,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2103-FX		684x684	69,3	Feixe c/ 10 lâminas + pastilhas
K-AG11002-01	80x9	1367	14	Olhetes Øint.58mm (ref.) c/ buchas silenc.
K-AG11002-02	80x9	1382	8,7	Virada / Desp. paralelo
K-AG2076-02R	80x9	1400	7,7	Desp. paralelos (1º reforço)
K-AG11002-03	80x9	1256	6,9	Quadrada / Chafrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG11002-04	80x9	1192	6,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11002-05	80x9	1122	6,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11002-06	80x9	1052	5,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2103-07	80x12	980	7,4	Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AG2103-08	80x12	840	6,3	Quadradas
K-AG11002-08	80x19	700	7,3	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AG11002-09	80x19	420	4,1	Laminadas


Veículo: MA8.5/MA8.7/MA9.2/MA10 / Volare W8/W9



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
06/..	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6010014113008			
Arqueamento principal : 259mm (c/p)			
Furo de centro : 12,7mm			
Observações : A partir de julho 2006			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2241-FX		683,5x683,5	90,1	Feixe c/ 14 lâminas
K-AG2241-01BS	80x8	1367	13,3	Olhetes ref. c/ buchas silenciosas
K-AG2241-02V	80x8	1367	7,7	Virada / despontada
K-AG2241-03	80x9	1308	7,2	Quadradas
K-AG2241-04	80x9	1244	6,9	Quadradas
K-AG2241-05	80x9	1182	6,5	Quadradas
K-AG2241-06	80x9	1118	6,2	Quadradas
K-AG2241-07	80x9	1056	5	Quadradas
K-AG2241-08	80x9	992	5,5	Quadradas
K-AG2241-09	80x9	930	5,1	Quadradas
K-AG2241-10	80x9	866	4,8	Quadradas
K-AG2241-11	80x9	804	4,4	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG2241-12	80x8	716	3	Quadradas
K-AG2241-A1	80x19	666	6,9	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AG2241-A2	80x19	396	3,8	Laminadas


Veículo: MA 9.2



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
04/11	Dianteiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : Dir. 6010014030004 / Esq. 6010014031002			
Arqueamento principal : 114mm (s/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2131-FX		1636	43,8	Feixe c/ 3 lâminas parabólicos + 2 calços
K-AG2131-01BS	70x21	627x1009	15,6	(Pb) Olhetes Øint.44mm c/ buchas silenc.
K-AG2131-02V	70x21	627x1009	13,1	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG2131-03	70x21	642x1024	12,3	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
-	70x10	150	0,8	Calço
-	70x10	150	0,8	Calço

Veículo: MA 9.2



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
04/05	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6010014032000			
Arqueamento principal : 278mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2132-FX		684x684	80,2	Feixe c/ 10 lâminas + pastilhas
K-AG2132-01BS	80x9	1367	14	Olhetes Øint.58mm (ref.) c/ buchas silenc.
K-AG2132-02V	80x9	1367	8,7	Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG2132-03	80x9	1326	7,3	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2132-04	80x9	1262	7	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2132-05	80x8	1200	5,9	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2132-06	80x8	1150	5,7	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2132-07	80x8	1090	5,4	Quadradas
K-AG2132-A1	80x19	1048	11,3	Laminadas
K-AG2132-A2	80x19	766	8,1	Laminadas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AG2132-A3	80x19	482	4,8	Laminadas

Veículo: MA8.5 / MA8.7 / MA9.2 / MA10
V6 / V8 / V8 (4x4) / MA6000VL

Ano: 12/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Agrale

Nº Original : 6009014014000 / 6013014145004

Arqueamento principal : 92mm (s/p)

Furo de centro : 12,7 mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2459-FX		1636	44,2	Feixe c/ 3 lâminas parab. + 2 calços
K-AG2459-01BS	70x21	753x833	15,276	(Pb) Olhetes Ø int. 44mm c/ buchas silenc.
K-AG2459-02V	70x21	753x883	13,4	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG2459-03	70x21	768x898	12,7	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
SP0416	70x10	150	0,8	Calço
SP0416	70x10	150	0,8	Calço

Veículo: Volare W7 / W8 / W9

Ano: 12/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Agrale

Nº Original : atual 6016014027007 / 6016014026009

Arqueamento principal : 114mm (s/p)


Furo de centro : 12,7 mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2460-FX		818x818	43,4	Feixe c/ 3 lâminas parab. + 2 calços
K-AG2460-01BS	70x21	1636	15,276	(Pb) Olhetes Ø int. 44mm c/ buchas silenc.
K-AG2460-02V	70x21	1636	13,4	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG2460-03	70x21	1666	12,7	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
SP0416	70x10	150	0,8	Calço

Veículo: Ônibus MA12


Ano: 05/05 Aplicação: Dianteiro Categoria: Ônibus Montadora: Agrale
 Nº Original : 6012014010002
 Arqueamento principal : 216mm (c/p)
 Furo de centro : 12,7mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2098-FX		898x898	59,2	Feixe c/ 3 lâminas parab.
K-AG2098-01BS	80x20	1796	23	(Pb) Olhetes c/ buchas silenciosas
K-AG2098-02V	80x20	1796	17,8	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG2098-03	80x20	1830	16,5	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-AG2098-C1	75x6	232x75	1,1	Calço p/ macaco


Veículo: Ônibus MA12

Ano: 05/05 Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Agrale
 Nº Original : 6012014040009
 Arqueamento principal : 300mm (c/p)
 Furo de centro : 13mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2106-FX		800x800	108,4	Feixe c/ 12 lâminas
K-AG2106-01BS	80x11	1600	17,8	Olhetes reforçados Øint.58mm c/ buchas silenciosas
K-AG2106-02V	80x11	1600	12,1	Virada / Chanfrada
K-AG2106-03	80x11	1540	10,3	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2106-04	80x11	1460	9,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2106-05	80x11	1370	9,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2106-06	80x11	1270	8,5	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2106-07	80x11	1190	8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2106-08	80x11	1100	7,4	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2106-09	80x10	940	7,7	Quadradas
K-AG2106-A1	80x18	860	8,8	Laminadas
K-AG2106-A2	80x18	630	6,3	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras
K-AG2106-A3	80x18	390	3,7	Laminadas

Veículo: Ônibus MA12



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
06/..	Dianteiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6012014070006			
Arqueamento principal : 189mm (c/p)			
Furo de centro : 12,7mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2182-FX		898x898	77,4	Feixe c/ 4 lâminas parab.
K-AG2182-01BS	80x20	1796	22,788	(Pb) Olhetes Ø int.57mm c/ buchas silenc.
K-AG2182-02V	80x20	1796	17,8	(Pb)Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG2182-03	80x20	1830	16,5	(Pb)Chanfradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2182-04	80x20	1830	16,5	(Pb)Chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-AG2182-C1	75x6	232x75	1,1	Calço p/ macaco


Veículo: Ônibus MA12



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
06/..	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6012014174006			
Arqueamento principal : 265mm (c/p)			
Furo de centro : 13mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2320-FX		800x800	117,8	Feixes c/ 12 lâminas
K-AG2320-01BS	80x11	1600	17,388	Olhetes ref. Øint. 58mm c/ buchas silenc.
K-AG2320-02V	80x11	1615	12,2	Virada / Chanfrada
K-AG2320-03	80x12	1486	10,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2320-04	80x12	1402	10,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2320-05	80x12	1318	9,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2320-06	80x12	1234	9	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2320-07	80x12	1150	8,4	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2320-08	80x12	1066	7,8	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2320-09	80x11	980	6,6	Quadradas
K-AG2320-A1	80x21	910	10,8	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG2320-A2	80x21	660	7,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG2320-A3	80x21	410	4,5	Laminadas


Veículo: Ônibus MA15



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
08/..	Dianteiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6012014282007 / 6012014313000 (c/ 3 calços) 6021014110001 (c/ 3 calços)			
Arqueamento principal : 219mm (c/p)			
Furo de centro : 12,7mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2353-FX		898x898	77,4	Feixe c/ 4 lâminas parab.
K-AG2353-01BS	80x20	1796	22,788	(Pb) Olhetes Ø int.57mm c/ buchas silenc.
K-AG2353-02V	80x20	1796	17,8	(Pb)Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG2353-03	80x20	1830	16,5	(Pb)Chanfradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2353-04	80x20	1830	16,5	(Pb)Chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-AG2353-C1	75x6	232x75	1,1	Calço p/ macaco


Veículo: Ônibus MA15



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
08/..	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : 6012014071004			
Arqueamento principal : 301mm (c/p)			
Furo de centro : 13mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2181-FX		800x800	117,8	Feixes c/ 12 lâminas
K-AG2181-01BS	80x11	1600	17,388	Olhetes ref. Øint. 58mm c/ buchas silenc.
K-AG2181-02V	80x11	1615	12,2	Virada / Chanfrada
K-AG2181-03	80x12	1486	10,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2181-04	80x12	1402	10,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2181-05	80x12	1318	9,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2181-06	80x12	1234	9	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2181-07	80x12	1150	8,4	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2181-08	80x12	1066	7,8	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2181-09	80x11	980	6,6	Quadradas
K-AG2181-A1	80x21	910	10,8	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG2181-A2	80x21	660	7,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG2181-A3	80x21	410	4,5	Laminadas

Veículo: Ônibus MA15



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
08/..	Traseiro	Ônibus	Agrale
Nº Original : Projeto Fabrini			
Arqueamento principal : 301mm (c/p)			
Furo de centro : 13mm			
Observações : Reforço para o feixe J-AG2181-FX			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2450-FX		800x800	120	Feixes c/ 12 lâminas
K-AG2450-01BS	80x12	1600	18,28	Olhetes ref. c/ buchas silenciosas
K-AG2450-02V	80x12	1600	13	Virada / Chanfrada
K-AG2181-03	80x12	1486	10,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2181-04	80x12	1402	10,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2181-05	80x12	1318	9,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2181-06	80x12	1234	9	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2181-07	80x12	1150	8,4	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2181-08	80x12	1066	7,8	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2181-09	80x11	980	6,6	Quadradas
K-AG2181-A1	80x21	910	10,8	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG2181-A2	80x21	660	7,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG2181-A3	80x21	410	4,5	Laminadas


Veículo: Ônibus MA17



Ano: 12/.. Aplicação: Dianteiro Categoria: Ônibus Montadora: Agrale
 Nº Original : 6021014093009
 Arqueamento principal : 255 mm (c/p)
 Furo de centro : 12,7 mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2461-FX		900x900	94,3	Feixe c/ 8 lâminas + 3 calços
K-AG2461-01BB	80x15	1800	19,428	Olhetes c/ buchas de bronze
K-AG2461-02V	80x15	1800	17,6	Virada / Chanfrada
K-AG2461-03	80x15	1556	13,7	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2461-04	80x15	1338	11,7	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2461-05	80x15	1118	9,7	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2461-06	80x15	898	7,7	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2461-07	80x15	678	5,8	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2461-08	80x15	390	3,1	Laminadas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2461-C1	75x6	282x75	1,2	Calço p/ macaco
SP0237	80x12	160	1,155	Calço
SP0237	80x12	160	1,155	Calço


Veículo: Ônibus MA17



Ano: 12/.. Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Agrale
 Nº Original : 6021014094007
 Arqueamento principal : 277 mm (c/p)
 Furo de centro : 12,7 mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2462-FX		950x950	147	Feixe c/ 11 lâminas + 1 calço
K-AG2462-01BB	80x16	1900	22,028	Olhetes ref. / Normal c/ buchas de bronze e canoas
K-AG2462-02V	80x16	1900	19,4	Virada / Desp. paralelo c/ canoas
K-AG2462-03	80x16	1736	16,5	Desp. paralelos c/ canoas
K-AG2462-04	80x16	1596	15,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-AG2462-05	80x16	1458	13,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-AG2462-06	80x16	1320	12,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-AG2462-07	80x16	1182	11,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-AG2462-08	80x16	1042	9,8	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-AG2462-09	80x16	904	8,5	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-AG2462-A1	80x24	766	10,2	Laminadas e chanfradas c/ canaletas
K-AG2462-A2	80x24	462	6,5	Quadradas

Veículo: Volare A5 / V5



Ano: 02/.. Aplicação: Dianteiro Categoria: Ônibus Montadora: Agrale

Nº Original : Dir. 6008014118001
Esq. 6008014119009 (2 calços)

Arqueamento principal : 112mm (s/p)


Furo de centro : 13,5mm

Observações : Nº Original caminhão 6000D:

Características 6008.014.518.002 (Dir.)6008.014.519.000 (Esq.)

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG11014-FX		1636	31,7	Feixe c/ 2 lâminas parab. + 2 calços
K-AG11014-01	70x22	753x883	15,8	(Pb) Olhetes Øint.44mm c/ buchas silenc.
K-AG11014-02	70x22	753x898	13,7	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ 2 braçad. e pastilhas
SP0417	70x12	150	1	Calço
SP0417	70x12	150	1	Calço

Veículo: Volare A5 / V5



Ano: 01/.. Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Agrale

Nº Original : 6007014196009 / 6007014195001 (2 calços)

Arqueamento principal : 96mm (s/p)

Furo de centro : 13,5mm

Observações : Dianteiro Micro-Ônibus - MA 8,5 T / 7,5 TDX
Traseiro VOLARE A5

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG11006-FX		1636	44,2	Feixe c/ 3 lâminas parab. + 2 calços
K-AG11006-01	70x21	753x883	14,3	(Pb) Olhetes Øint.44mm c/ buchas silenc.
K-AG11006-02	70x21	753x898	13,4	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ pastilhas
K-AG11006-03	70x21	753x898	12,7	(Pb) Chanfradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
SP0416	70x10	150	0,8	Calço
SP0416	70x10	150	0,8	Calço

Veículo: Volare A6 / A8

Ano: 96/00 **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Agrale

Nº Original : Dir. 6007014342009 / Esq. 6007014343007
Dir. 6007014320005 / Esq. 6007014319007



Arqueamento principal : 113mm (s/p)


Furo de centro : 13,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG10960-FX		1636	32,7	Feixe c/ 2 lâminas parab. + 1 calço
K-AG10960-01	70x22	753x883	16,7	(Pb) Olhetes Øint.44mm c/ buchas silenc.
K-AG10960-02	70x22	753x898	14,5	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG10960-C1	70x12	150	0,8	Calço

Veículo: Volare A6 / A8 / V5 /V6 / V8

Ano: 01/.. **Aplicação:** Dianteiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Agrale

Nº Original : Dir. 6008014096009 / Esq. 6008014097007 (2 calços)
6013014129008




Arqueamento principal : 99mm (s/p)

Furo de centro : 13,5mm

Observações : Substitui os FXS J-AG10950-FX e J-AG10960-FX

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG11008-FX		1636	33,7	Feixe c/ 2 lâminas parab. + 2 calços
K-AG10960-01	70x22	753x883	16,7	(Pb) Olhetes Øint.44mm c/ buchas silenc.
K-AG11008-02	70x22	753x898	14,4	(Pb) Virada / Chanfrada c/ furos p/ 2 braçad. e pastilhas
SP0417	70x12	150	1	Calço
SP0416	70x10	150	0,8	Calço


Veículo: Volare A6



Ano: 00/.. Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Agrale
 Nº Original : Dir. 6008014056003 / Esq. 6008014055005
 Arqueamento principal : 244mm (s/p)
 Furo de centro : 13,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG10990-FX		697x712	58,1	Feixe c/ 6 lâminas, 2 auxiliares + 1 calço
K-AG10990-C1	80X13	180	1,4	Calço
K-AG10990-01	80X8	1409	9,5	Olhetes berlin / Normal c/ buchas silenc.
K-AG10990-02V	80X8	1424	7,7	Virada berlin / Chanfrada
K-AG10990-03	80X8	1286	6,3	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG10990-04	80X8	1210	5,9	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-AG10990-05	80X8	1134	5,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG10990-06	80X8	1058	5,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG10990-A1	80X19	832	9,4	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-AG10990-A2	80X19	446	5,1	Laminadas


Veículo: Volare A8



Ano: 98/00 Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Agrale
 Nº Original : 6008014006008
 Arqueamento principal : 267mm
 Furo de centro : 13,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG10970-FX		697x712	54	Feixe c/ 6 lâminas
K-AG10970-01	80x9	1409	9,5	Olhetes Øint.44mm berlin / Normal c/ buchas silenc.
K-AG10970-02	80x9	1424	8,7	Virada berlin / Chanfrada
K-AG10970-03	80x9	1260	6,9	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG10970-04	80x9	1160	6,4	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-AG10970-05	80x8	1060	5,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG10970-A1	80x25	890	12,6	Laminadas e chanfradas c/ furos p/ 1 braçadeira

Veículo: Volare A8 / V6 / V8



Ano: 01/11 **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Agrale

Nº Original : 6008014730003
6008014753005 / 6025014023007

Arqueamento principal : 201mm (s/p)

Furo de centro : 13,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG11000-FX		708x708	71	Feixe c/ 9 lâminas
K-AG11000-01	80x8	1416	11,3	Olhetes Øint.44mm (ref.) c/ buchas silenc.
K-AG11000-02	80x8	1431	7,8	Virada / Chanfrada
K-AG11000-03	80x8	1386	6,8	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11000-04	80x8	1328	6,5	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11000-05	80x8	1270	6,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11000-06	80x8	1214	6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG11000-07	80x8	1156	5,7	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG11000-A1	80x22	1028	12,3	Laminadas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG11000-A2	80x22	594	6,7	Laminadas

Veículo: Volare V6 / V8



Ano: 12/.. **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Agrale

Nº Original : 6025014050000

Arqueamento principal : 200 mm (s/p)

Furo de centro : 12,7 mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-AG2465-FX		708x708	69,9	Feixe c/ 10 lâminas
K-AG11000-01	80x8	1416	11,3	Olhetes Øint.44mm (ref.) c/ buchas silenc.
K-AG11000-02	80x8	1431	7,8	Virada / Chanfrada
K-AG2465-03	80x8	1340	6,6	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2465-04	80x8	1270	6,2	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2465-05	80x8	1220	6	Quadradas c/ furos p/ 2 braçadeiras e pastilhas
K-AG2465-06	80x8	1120	5,5	Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-AG2465-07	80x8	1070	5,3	Quadradas c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-AG2465-A1	80x16	990	8,8	Laminadas
K-AG2465-A2	80x16	720	6,2	Laminadas c/ furos p/ 1 braçadeira
K-AG2465-A3	80x16	450	3,6	Laminadas

Veículo: Volare RC5

Ano: 16/.. Aplicação: Dianteiro Categoria: Ônibus Montadora: Volare
 Nº Original : 10629007
 Arqueamento principal : 135mm (s/p)
 Furo de centro : 11 mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VR2550-FX		765x765	23,997	Feixe c/ 2 lâminas parab. + 1 calço
K-VR2550-01BS	70x16	1530	11,18	(Pb) Olhetes Ø int. 44mm c/ buchas silenciosa
K-VR2550-02V	70x16	765x780	9,2	(Pb) Semi virada c/ furos p/ 1 braçadeira e pastilhas
K-VR2550-C1	70x10	228x100	2,618	Quadrada c/ furo p/ macaco / Olhete c/ bucha

Veículo: Volare RC5


Ano: 16/.. Aplicação: Traseiro Categoria: Ônibus Montadora: Volare
 Nº Original : 10641781
 Arqueamento principal : 91mm (s/p)
 Furo de centro : 11 mm



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-VR2551-FX		738x738	32,909	Feixe c/ 3 lâminas parabólicas
K-VR2551-01BS	70x16	1476	12,18	(Pb) Olhetes Ø int. 44mm c/ buchas silenciosa
K-VR2551-02	70x16	1508	9,1	(Pb) Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-VR2551-03	70x16	1508	9,1	(Pb) Quadradas c/ furo p/ 1 braçadeira
SP0667	70x11	150	0,907	Calço


Veículo: Suspensão Mista Tutto - Ônibus / Articulado

Ano: 02/..	Aplicação: Traseiro	Categoria: Ônibus	Montadora: Tutto
Nº Original : 206410010			



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-TT2090-FX		1460	59,8	Feixe c/ 2 lâminas parab. c/ 1 bucha silenc.
K-TT2090-01	80x50	960x500	45,6	(Pb) c/ ângulo / Zeta
K-TT2090-02BS	80x16	960x115	13,7	(Pb) Olhete c/ bucha Ø tubo 30 mm / Quadrada


Veículo: Ônibus Iveco S170 (17 ton)



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
14/..	Dianteiro	Ônibus	Iveco
Nº Original : 5801600913			
Arqueamento principal : 260 mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-IV2504-FX		860x860	86,7	Feixe c/ 7 lâminas
K-IV2504-01BS	80x15	1720	22,03	Olhetes ref. c/ buchas silenciosas
K-IV2504-02V	80x15	1720	16,6	Semi-virada / Chanfrada
K-IV2504-03	80x16	1480	13,7	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-IV2504-04	80x16	1216	11,2	Laminadas
K-IV2504-05	80x16	952	8,7	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-IV2504-06	80x16	688	6,1	Laminadas
K-IV2504-07	80x16	424	3,6	Laminadas
K-IV2504-C1	80x10	80x115	1,8	Quadrada / Olhete
CUN0051	80x8,35	160	0,924	Cunha

Veículo: Ônibus Iveco S170 (17 ton)



Ano:	Aplicação:	Categoria:	Montadora:
14/..	Traseiro	Ônibus	Iveco
Nº Original : 5801600912			
Arqueamento principal : 260 mm (c/p)			
Furo de centro : 12,5mm			

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-IV2505-FX		945x945	151,171	Feixe c/ 10 lâminas
K-IV2505-01BS	80x16	1890	26,23	Olhetes ref. c/ buchas silenciosas
K-IV2505-02V	80x16	1890	19,4	Virada / Chanfrada
K-IV2505-03	80x16	1930	18,6	Chanfradas
K-IV2505-04	80x16	1616	15,2	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-IV2505-05	80x16	1474	13,8	Laminadas
K-IV2505-06	80x16	1332	12,5	Laminadas
K-IV2505-07	80x16	1192	11,1	Laminadas
K-IV2505-08	80x16	1050	9,8	Laminadas
K-IV2505-A1	80x26	908	12,3	Laminadas c/ furo p/ 1 braçadeira
K-IV2505-A2	80x26	534	7,1	Laminadas
SP0662	80x16	210	2,004	Calço

Veículo: Ônibus Iveco S170 Fretamento

Ano: 15/..
Aplicação: Dianteiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Iveco




Nº Original : 5801686032
Arqueamento principal : 293mm (c/p)
Furo de centro : 12,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-IV2528-FX		860x860	82,372	Feixe c/ 4 lâminas
K-IV2528-01BS	80x22	1720	23,73	(Pb) Olhetes c/ buchas silenciosas
K-IV2528-02V	80x22	1720	17,5	(Pb) Virada c/ furos p/ pastilhas
K-IV2528-03	80x22	1750	16,8	(Pb) Quadradas c/ furos p/ pastilhas
K-IV2528-04	80x22	1750	16,8	(Pb) Quadradas c/ furos p/ pastilhas e 2 braçadeiras
K-IV2528-C1	80x10	80x115	1,8	Quadrada / Olhete
SP0290	80x10	160	1,005	Calço
SP0290	80x10	160	1,005	Calço
CUN0051	80x8,35	160	0,924	Cunha

Veículo: Ônibus Iveco S170 Fretamento

Ano: 15/..
Aplicação: Traseiro
Categoria: Ônibus
Montadora: Iveco



Nº Original : 5801689664
Arqueamento principal : 283mm (c/p)
Furo de centro : 12,5mm

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
J-IV2529-FX		945x945	124,858	Feixe c/ 5 lâminas parabólicas
K-IV2529-01BS	80x24	1890	27,83	(Pb) Olhetes c/ buchas silenciosas e canoas invert.
K-IV2529-02V	80x24	1890	20,2	(Pb) Semi-virada / Quadrada c/ canoas invertidas
K-IV2529-03	80x24	1930	19,5	(Pb) Quadradas c/ apoio nas pontas c/ canoas invert.
K-IV2529-04	80x24	1930	19,5	(Pb) Quadradas c/ apoio nas pontas c/ canoas invert e furos p/ braçadeira
K-IV2529-A1	80x30	1840	26,6	(Pb) Quadradas c/ apoio nas pontas e furos p/ pastilhas
SP0662	80x16	210	2,004	Calço
SP0662	80x16	210	2,004	Calço
SP0662	80x16	210	2,004	Calço
SP0112	78x6	210	0,772	Calço

Veículo: L0 7-8-9 ton

Ano:

../..

Aplicação:


Dianteiro

Categoria:

Ônibus

Montadora:

Mercedes Benz



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-MBM1407200D	M14x1,5			Tipo D, interno 72mm, compr. da rosca 50mm
L-MBM1407212D	M14x1,5	120	0,316	
L-MBM1407214D	M14x1,5	140	0,356	
L-MBM1407216D	M14x1,5	160	0,396	
L-MBM1407217D	M14x1,5	170	0,417	
L-MBM1407218D	M14x1,5	180	0,437	

Veículo: L0 7-8-9 ton

Ano:

../..

Aplicação:


Traseiro

Categoria:

Ônibus

Montadora:

Mercedes Benz



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-MBM1607400D	M16x1,5			Tipo D, interno 74mm, compr. da rosca 50mm
L-MBM1607416D	M16x1,5	160	0,538	
L-MBM1607418D	M16x1,5	180	0,593	
L-MBM1607420D	M16x1,5	200	0,647	
L-MBM1607422D	M16x1,5	220	0,702	
L-MBM1607424D	M16x1,5	240	0,757	
L-MBM1607426D	M16x1,5	260	0,811	


Veículo: OF/OH 11-13-14-15 ton

Ano:/..

Aplicação: Dianteiro

Categoria: Ônibus

Montadora: Mercedes Benz



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-MBM1807200D	M18x1,5			Tipo D, interno 72mm, compr. da rosca 60mm
L-MBM1807218D	M18x1,5	180	0,765	
L-MBM1807220D	M18x1,5	200	0,836	
L-MBM1807221D	M18x1,5	210	0,871	
L-MBM1807222D	M18x1,5	220	0,906	
L-MBM1807223D	M18x1,5	230	0,941	
L-MBM1807224D	M18x1,5	240	0,977	
L-MBM1807225D	M18x1,5	250	1,012	
L-MBM1807226D	M18x1,5	260	1,047	
L-MBM1807227D	M18x1,5	270	1,082	
L-MBM1807228D	M18x1,5	280	1,117	
L-MBM1807230D	M18x1,5	300	1,188	


Veículo: OF16-17 ton

Ano:/..

Aplicação: Dianteiro


Categoria: Ônibus

Montadora: Mercedes Benz



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-MBM1808200DA	M18x1,5			Tipo DA amassado, interno 82mm, compr. da rosca 60mm
L-MBM1808220DA	M18x1,5	200	0,859	
L-MBM1808221DA	M18x1,5	210	0,894	
L-MBM1808222DA	M18x1,5	220	0,924	
L-MBM1808223DA	M18x1,5	230	0,964	
L-MBM1808224DA	M18x1,5	240	0,994	
L-MBM1808225DA	M18x1,5	250	1,035	
L-MBM1808226DA	M18x1,5	260	1,065	
L-MBM1808227DA	M18x1,5	270	1,106	
L-MBM1808228DA	M18x1,5	280	1,141	
L-MBM1808229DA	M18x1,5	290	1,176	
L-MBM1808230DA	M18x1,5	300	1,211	
L-MBM1808231DA	M18x1,5	310	1,247	
L-MBM1808232DA	M18x1,5	320	1,282	
L-MBM1808233DA	M18x1,5	330	1,317	
L-MBM1808234DA	M18x1,5	340	1,347	


Veículo: OF/OH 11-13-14-15 / OF16 / OF17 até 2011



Ano: .../... **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz
Observações: Exceto OF17 Euro 5

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-MBM1808200DA	M18x1,5			Tipo DA amassado, interno 82mm, compr. da rosca 60mm
L-MBM1808235DA	M18x1,5	350	1,388	
L-MBM1808236DA	M18x1,5	360	1,418	
L-MBM1808237DA	M18x1,5	370	1,458	
L-MBM1808238DA	M18x1,5	380	1,488	
L-MBM1808239DA	M18x1,5	390	1,529	
L-MBM1808240DA	M18x1,5	400	1,559	
L-MBM1808241DA	M18x1,5	410	1,6	
L-MBM1808242DA	M18x1,5	420	1,635	
L-MBM1808243DA	M18x1,5	430	1,67	
L-MBM1808244DA	M18x1,5	440	1,705	
L-MBM1808245DA	M18x1,5	450	1,741	
L-MBM1808246DA	M18x1,5	460	1,776	
L-MBM1808247DA	M18x1,5	470	1,811	
L-MBM1808248DA	M18x1,5	480	1,847	
L-MBM1808250DA	M18x1,5	500	1,917	
L-MBM1808252DA	M18x1,5	520	1,987	

Veículo: OF/OH 11-13-14-15 / OF16 / OF17 até 2011



Ano: .../... **Aplicação:** Traseiro **Categoria:** Ônibus **Montadora:** Mercedes Benz
Observações: Exceto OF17 Euro 5

Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-MBM2008100DA	M20x1,5			Tipo DA amassado, interno 81mm, compr. da rosca 60mm
L-MBM2008136DA	M20x1,5	360	1,801	
L-MBM2008137DA	M20x1,5	370	1,845	
L-MBM2008138DA	M20x1,5	380	1,889	
L-MBM2008139DA	M20x1,5	390	1,933	
L-MBM2008140DA	M20x1,5	400	1,977	
L-MBM2008141DA	M20x1,5	410	2,021	
L-MBM2008142DA	M20x1,5	420	2,066	

Veículo: VW OD 15-16-17 ton

Ano:

../..

Aplicação:


Dianteiro

Categoria:

Ônibus

Montadora:

Volkswagen/Ford



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-VW30410300D	3/4" 14UNF			Tipo D, interno 103mm, compr. da rosca 91mm
L-VW30410320D	3/4" 14UNF	200	0,952	
L-VW30410321D	3/4" 14UNF	210	0,992	
L-VW30410322D	3/4" 14UNF	220	1,031	
L-VW30410323D	3/4" 14UNF	230	1,071	
L-VW30410324D	3/4" 14UNF	240	1,102	
L-VW30410325D	3/4" 14UNF	250	1,15	
L-VW30410326D	3/4" 14UNF	260	1,181	
L-VW30410327D	3/4" 14UNF	270	1,229	
L-VW30410328D	3/4" 14UNF	280	1,268	
L-VW30410329D	3/4" 14UNF	290	1,308	
L-VW30410330D	3/4" 14UNF	300	1,347	

Veículo: VW OD 15-16-17 ton

Ano:

../..

Aplicação:


Traseiro

Categoria:

Ônibus

Montadora:

Volkswagen/Ford



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-VW70807800DA	7/8" 14UNF			Tipo DA amassado, interno 78mm, compr. da rosca 96mm
L-VW70807841DA	7/8" 14UNF	410	2,471	
L-VW70807842DA	7/8" 14UNF	420	2,471	
L-VW70807843DA	7/8" 14UNF	430	2,525	
L-VW70807844DA	7/8" 14UNF	440	2,579	
L-VW70807845DA	7/8" 14UNF	450	2,633	
L-VW70807846DA	7/8" 14UNF	460	2,687	
L-VW70807847DA	7/8" 14UNF	470	2,741	
L-VW70807848DA	7/8" 14UNF	480	2,795	
L-VW70807849DA	7/8" 14UNF	490	2,844	
L-VW70807850DA	7/8" 14UNF	500	2,903	
L-VW70807851DA	7/8" 14UNF	510	2,957	
L-VW70807852DA	7/8" 14UNF	520	3,011	
L-VW70807853DA	7/8" 14UNF	530	3,065	
L-VW70807854DA	7/8" 14UNF	540	3,119	

Veículo: VW 5-7-8-9 ton

Ano:

../..

Aplicação:


Dianteiro

Categoria:

Ônibus

Montadora:

Volkswagen/Ford



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-VWM1407900D	M14x1,5			Tipo D, interno 79mm, compr. da rosca 40mm
L-VWM1407912D	M14x1,5	120	0,326	
L-VWM1407913D	M14x1,5	130	0,346	
L-VWM1407914D	M14x1,5	140	0,367	
L-VWM1407915D	M14x1,5	150	0,388	
L-VWM1407916D	M14x1,5	160	0,414	
L-VWM1407917D	M14x1,5	170	0,429	
L-VWM1407918D	M14x1,5	180	0,45	
L-VWM1407920D	M14x1,5	200	0,45	
L-VWM1407922D	M14x1,5	220	0,532	

Veículo: VW 5-7-8-9 ton

Ano:

../..

Aplicação:


Traseiro

Categoria:

Ônibus

Montadora:

Volkswagen/Ford



Cód. FABRINI-NHK	Bitola(mm)	Compr.(mm)	Peso(Kg)	Características
L-VWM1608200D	M16x1,5			Tipo D, interno 82mm, compr. da rosca 65mm
L-VWM1608220D	M16x1,5	200	0,647	
L-VWM1608223D	M16x1,5	230	0,729	
L-VWM1608225D	M16x1,5	250	0,784	
L-VWM1608228D	M16x1,5	280	0,866	
L-VWM1608230D	M16x1,5	300	0,921	
L-VWM1608232D	M16x1,5	320	0,975	
L-VWM1608234D	M16x1,5	340	1,031	
L-VWM1608235D	M16x1,5	350	1,057	
L-VWM1608236D	M16x1,5	360	1,086	
L-VWM1608238D	M16x1,5	380	1,141	
L-VWM1608240D	M16x1,5	400	1,196	
L-VWM1608242D	M16x1,5	420	1,25	

Índice onibus gerado em 25/08/17

Código Fabrini	N. Original	Veículo	Aplicação	Montadora	Sub-Cat.	#PRT	Pág.
J-MB2134-FXA	Projeto FABRINI	Micro-Onibus L0812-814-914-915	Dianteiro	Mercedes Benz	Especial	158.00	1
J-MB2133-FXA	Projeto FABRINI	Micro-Onibus L0812-814-914-915	Traseiro	Mercedes Benz	Especial	159.00	1
J-MB2085-FXA	Projeto FABRINI	Ônibus OF1417 / OF1418 / OF1519	Dianteiro	Mercedes Benz	Especial	160.00	2
J-MB2086-FXA	Projeto FABRINI	Ônibus OF1417 / OF1418 / OF1519	Traseiro	Mercedes Benz	Especial	161.00	2
J-MB2081-FXA	Projeto FABRINI	Ônibus OF1620	Dianteiro	Mercedes Benz	Especial	162.00	3
J-MB2082-FXA	Projeto FABRINI	Ônibus OF1618-1620 / OF1721 (1ª Série 97/98)	Traseiro	Mercedes Benz	Especial	163.00	3
J-MB2083-FXA	3843200705 Projeto FABRINI	Ônibus OF1721 (1ª, 2ª e 3ª Séries) - OF1722	Dianteiro	Mercedes Benz	Especial	164.00	4
J-MB2084-FXA	3843200805 Projeto FABRINI	Ônibus OF1721 / OF1722 / OF1721 (Euro5) / OF1724	Traseiro	Mercedes Benz	Especial	165.00	4
J-VW0658-FXRE	Projeto FABRINI	Micro-Onibus VW 8140 / 8150	Dianteiro	Volkswagen	Especial	166.00	5
J-VW2065-FX	Projeto FABRINI	Micro-Onibus VW 8140/8150/8160 9150 até 05/2011	Traseiro	Volkswagen	Especial	167.00	5
J-VW2560-FX	Projeto Fabrini	Micro Ônibus 9160	Traseiro	Volkswagen	Micro ônibus	167.10	6
J-VW2079-FXA	Projeto FABRINI	Ônibus VW 16180-16210-17210-17230 Ford B1618	Dianteiro	Volkswagen	Especial	168.00	7
J-VW2080-FXA	Projeto FABRINI	VW 15170/15180/15190/16180/16210/17210/17220 17230/17260 / Ford B1618	Traseiro	Volkswagen	Especial	169.00	7
J-AG2076-FX	Projeto FABRINI	Micro-Onibus MA 8,5 T / Volare W8	Traseiro	Agrale	Especial	170.00	8
J-MB0272-FX	3103200602	Micro ônibus L608 D	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	171.00	9
J-MB0274-FX	3103200506	Micro ônibus L608 D	Traseiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	172.00	9
J-MB0516-FX	6883208202	Micro ônibus L0610-710	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	172.10	10
J-MB0514-FX	6883207506 / 6883200406 C/ 2 CALÇOS	Micro ônibus L0610-710	Traseiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	172.20	10
J-MB0412-FX	6883207202	Micro-Onibus L0809-811-812	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	173.00	11
J-MB0416-FX	6883207902	Micro-Onibus L0809-811-812	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	174.00	11
J-MB0413-FX	6883201102	Micro-Onibus L0812	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	175.00	12
J-MB0415-FX	6883201102	Micro-Onibus L0812	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	176.00	12
J-MB0414-FX	6883200306	Micro-Onibus L0812	Traseiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	177.00	13
J-MB0422-FX	6883208102	Micro-Onibus L0812-814-914-915	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	178.00	13
J-MB0423-FX	6883208006	Micro-Onibus L0914-915 (opcional 812 - 814)	Traseiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	179.00	14
J-MB0536-FX	6883207706	Micro-Onibus L0812 / 814	Traseiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	180.00	14
J-MB2237-FX	6883200305	L0915/48 (e.e. 4,8m) / Volare DW9	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	181.00	15
J-MB2236-FX	6883200405	L0915/48 (e.e. 4,8m) / Volare DW9	Traseiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	182.00	15
J-MB2344-FX	9793200202	L0815/L0916 (Euro 5)	Dianteiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	182.10	16
J-MB2452-FX	9793200302	L0815/L0916 (Euro 5)	Traseiro	Mercedes Benz	Micro ônibus	182.20	16
J-MB0282-FX	3443200306	Ônibus 0355-362 (Monobloco)	Traseiro	Mercedes Benz	Monobloco	183.00	17
J-MB0300-FX	3643207006	Ônibus 0364 (13R-Interurbano)	Traseiro	Mercedes Benz	Monobloco	184.00	17
J-MB0348-FX	3643207606	Ônibus 0370-371	Traseiro	Mercedes Benz	Monobloco	185.00	18
J-MB0534-FX	3643208406	Ônibus 0371UL / 0400	Traseiro	Mercedes Benz	Monobloco	186.00	18
J-MB0242-FX	3453200502	Ônibus LPO1113 / OF1113/1114/1115	Dianteiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	187.00	19
J-MB0244-FX	34432000068	Ônibus LPO1113 / OF1113/1114/1115	Traseiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	188.00	19
J-FE0210-FX	3523201902	Ônibus OF1313-1316-1318-1419-1517 OH1313-1316-1419-1517	Dianteiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	189.00	20
J-FE0116-FX	3523201106	Ônibus OF1313-1316-1318-1419-1517	Traseiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	190.00	20
J-MB0368-FXRE	3843207102	Ônibus OF1315-1318 OH-1313-1316-1419-1517	Dianteiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	191.00	21
J-MB0324-FXE	Projeto FABRINI	Ônibus OF1313-1314-1315-1317	Traseiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	192.00	21
J-MB0324-FX	3453207606	Ônibus OF1313-1314-1315-1317	Traseiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	193.00	22
J-MB0370-FX	3843207006	Ônibus OF1315-1318	Traseiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	194.00	22
J-MB0382-FX	3843207302	Ônibus OF1315-1318	Dianteiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	195.00	23
J-MB0384-FX	3843207406	Ônibus OF1315-1318	Traseiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	196.00	23
J-MB0402-FX	3843207802	Ônibus OF1315-1318	Dianteiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	197.00	24
J-MB0404-FX	3843207906	Ônibus OF1315-1318	Traseiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	198.00	24
J-MB0404-FXA	3843207906	Ônibus OF1315-1318	Traseiro	Mercedes Benz	OF11 / OF13	199.00	25
J-MB0429-FX	3843208102	Ônibus OF1417 / OF1418 / OF1519	Dianteiro	Mercedes Benz	OF14 / OF15	200.00	26
J-MB0430-FX	3843208306	Ônibus OF1417 / OF1418	Traseiro	Mercedes Benz	OF14 / OF15	201.00	26
J-MB2086-FXA	3843208306	Ônibus OF1417 / OF1418 / OF1519	Traseiro	Mercedes Benz	OF14 / OF15	202.00	27
J-MB2327-FX	3843208306 ref.	Ônibus OF1418 / OF1519	Traseiro	Mercedes Benz	OF14 / OF15	202.50	27
J-MB0425-FX	3823207502	Ônibus OH1318 / OH1420 / OH1521	Dianteiro	Mercedes Benz	OH	203.00	28
J-MB0426-FX	3823207406	Ônibus OH1318 / OH1420 / OH1521	Traseiro	Mercedes Benz	OH	204.00	28
J-MB2091-FX	3823200006	Ônibus OH1417 / OH1418	Traseiro	Mercedes Benz	OH	205.00	29
J-MB0396-FX	3843207402	Ônibus OF1618	Dianteiro	Mercedes Benz	OF16	206.00	30
J-MB0400-FX	3843207702	Ônibus OF1620	Dianteiro	Mercedes Benz	OF16	207.00	30
J-MB0398-FX	3843207306	Ônibus OF1618-1620 / - OF1721 (1ª Série 97/98)	Traseiro	Mercedes Benz	OF16	208.00	31
J-MB0420-FX	3843208002 / 3843208202	Ônibus OF1721 (1ª, 2ª e 3ª Séries) - OF1722	Dianteiro	Mercedes Benz	OF17	209.00	32
J-MB0421-FX	3843208506	Ônibus OF1721 (2ª Série)	Traseiro	Mercedes Benz	OF17	210.00	32
J-MB0532-FX	3843208506 R	Ônibus OF1721 (3ª Série) - OF1722	Traseiro	Mercedes Benz	OF17	211.00	33
J-MB2084-FXA	3843208506 ref.	Ônibus OF1721 / OF1722 / OF1721 (Euro5) / OF1724	Traseiro	Mercedes Benz	OF17	212.00	33
J-MB2380-FX	3843200905	Ônibus OF1721 / OF1724 (Euro5)	Dianteiro	Mercedes Benz	OF17	212.10	34
J-MB2448-FX	3843201605	Ônibus OF1722 / OF1724 (Euro 5)	Traseiro	Mercedes Benz	OF17	212.20	34
PL-MB2179	3843207110 / 3843200310	Ônibus OF12/OF14/OF15/OF17 Lado esquerdo	Traseiro	Mercedes Benz	Acessórios	212.40	35
PL-MB2180	3843207210 / 3843200410	Ônibus OF12/OF14/OF15/OF17 Lado direito	Traseira	Mercedes Benz	Acessórios	212.42	35
J-MB0014-FX	3823207802	Ônibus OHL 1621-1635 Suspensão mista	Dianteiro	Mercedes Benz	OHL	212.50	36
J-MB0015-FX	3823507506	Ônibus OHL 1621-1635 Suspensão Mista	Traseiro	Mercedes Benz	OHL	212.60	36
J-MB0016-FX	3823208002 / 3823200005	Ônibus OHL 1421-1621-1635 Suspensão Mista	Dianteiro	Mercedes Benz	OHL	215.00	37
J-MB0017-FX	3823507806	Ônibus OHL 1421-1621-1628-1635 Suspensão Mista	Traseiro	Mercedes Benz	OHL	216.00	37
J-SV0297-FX	272942 / 1377672	Ônibus F112/F113	Dianteiro	Scania	Ônibus	217.00	38
J-SV0300-FX	414070 / 1377678	Ônibus F112/F113	Traseiro	Scania	Ônibus	218.00	38
J-SV0295-FX	277774	Ônibus F112/F113	Dianteiro	Scania	Ônibus	218.50	39
J-SV0317-FX	285657 / 1402973	Ônibus F112/F113	Traseiro	Scania	Ônibus	219.00	39
J-SV0289-FX	277785 / atual 1675091 (arg. 145mm s/p)	Ônibus F94/F230/F250/F270/F310	Dianteiro	Scania	Ônibus	220.00	40
J-SV0291-FX	285667 atual 1377676 (arg. s/p 175mm) 409621 atual 1675105 (arg. s/p 150mm)	Ônibus F94/F230/F250/F270/F310	Traseiro	Scania	Ônibus	221.00	40
J-SV0315-FX	1377674	Ônibus F230/F250/F270/F310 (Reforçado)	Dianteiro	Scania	Ônibus	222.01	41
J-SV2031-FX	1516346	Ônibus F230 / F250 / F270 / F310 reforçado	Traseiro	Scania	Ônibus	222.10	41
J-SV2499-FX	2171739	Ônibus F230 / F250 / F270 / F310 reforçado	Traseiro	Scania	Ônibus	222.20	42
J-SV0302-FX	457868 (1673573)	Ônibus K112/113 3. Eixo (Suspensão Mista) - Tensor	Traseiro	Scania	Ônibus	223.00	42

Código Fabrini	N. Original	Veículo	Aplicação	Montadora	Sub-Cat.	#PRT	Pág.
J-SV0319-FX	1421060	Ônibus Articulado-P94 / 114 (Suspensão mista) Tensor Esquerdo	Traseiro	Scania	Ônibus	224.00	43
J-SV0320-FX	1421061	Ônibus Articulado-P94 / 114 (Suspensão mista) Tensor Direito	Traseiro	Scania	Ônibus	225.00	43
J-SV2467-FX	1769877	3º Eixo P94 / 114 (Suspensão mista) Lado Esquerdo	Traseiro	Scania	Ônibus	225.01	44
J-SV2468-FX	1769878	3º Eixo P94 / 114 (Suspensão mista) Lado Direito	Traseiro	Scania	Ônibus	225.02	44
J-VW2350-FX	2P0411102B(Dir.) 2P0411101B(Esq)	Micro-ônibus VW 5140 / 5150	Dianteiro	Volkswagen	Micro ônibus	225.10	45
J-VW2345-FX	2P0511151	Micro-ônibus VW 5140 / 5150	Traseiro	Volkswagen	Micro ônibus	225.20	45
J-VW2204-FX	2P0511151D	Micro-ônibus VW 5140 / 5150	Traseiro	Volkswagen	Micro ônibus	225.30	46
J-VW2058-FX	2P0411101A	Micro Ônibus VW 7110	Dianteiro	Volkswagen	Micro ônibus	225.40	46
J-VW0640-FX	Dir.:2RF411020 / Esq.:2RF411019	Micro-ônibus VW 8140 / 8150 / 9150	Dianteiro	Volkswagen	Micro ônibus	226.00	47
J-VW0641-FX	2RF511099 / 2RF511099A	Micro-ônibus VW 8140 / 8150 / 9150	Traseiro	Volkswagen	Micro ônibus	228.00	47
J-VW2042-FX	2R0411101B	Micro-ônibus VW 8140/8150	Dianteiro	Volkswagen	Micro ônibus	230.00	48
J-VW2178-FX	2R0411101C	Micro Ônibus VW 8160 (12L.) / 9150 / 9160	Dianteiro	Volkswagen	Micro ônibus	230.10	48
J-VW2043-FX	2R0511151D	Micro-ônibus VW 8140/8150/8160 9150 até 05/2011	Traseiro	Volkswagen	Micro ônibus	231.00	49
J-VW2435-FX	2R0511151N	Micro Ônibus VW 9150 (06/2011..) / 9160	Traseiro	Volkswagen	Micro ônibus	231.20	49
J-VW0609-FX	TAR411101A / 2W0411101G	Ônibus VW15170/15180/15190	Dianteiro	Volkswagen/Ford	OD 15 / 16 / 17 TON.	232.00	50
J-VW0609-FXRE	2W0411101B / atual 2W0411101D	VW 16180/17180/17210/17220/17230/17260 Ford B1618	Dianteiro	Volkswagen/Ford	OD 15 / 16 / 17 TON.	233.00	50
J-VW2079-FXA	TAR411101A (Ref.)	VW 16180/17180/17210/17220/17230/17260 Ford B1618	Dianteiro	Volkswagen/Ford	OD 15 / 16 / 17 TON.	234.00	51
J-VW2434-FXB	Projeto FABRINI	VW 16180/17180/17210/17220/17230/17260 Ford B1618	Dianteiro	Volkswagen/Ford	OD 15 / 16 / 17 TON.	234.10	51
J-VW0610-FX	TAR511151 / TAR511152 / TJ511151 / 2TJ511152 (2W0511151G / 2W0511152G) c/ pastilha	VW 15170/15180/15190/16180/16210/17210/17220 17230/17260 / Ford B1618	Traseiro	Volkswagen/Ford	OD 15 / 16 / 17 TON.	234.20	52
J-VW2080-FXA	TAR511151 / TAR511152 / TJ511151 / 2TJ511152 2W0511151G / 2W0511152G	VW 15170/15180/15190/16180/16210/17210/17220 17230/17260 / Ford B1618	Traseiro	Volkswagen/Ford	OD 15 / 16 / 17 TON.	235.00	52
J-VW2471-FX	2W0511151 (Esq.) / 2W0511151A (Dir.)	Ônibus VW15190 (Caminho da escola)	Traseiro	Volkswagen/Ford	OD 15 / 16 / 17 TON.	235.10	53
J-VW2317-FX	2W0411101E	Ônibus VW fretamento 16180/16210/17210/17230	Dianteiro	Volkswagen/Ford	Fretamento	235.50	54
J-VW0642-FX	2TJ511151B (LE) / 2TJ511152B (LD)	Ônibus VW fretamento 16180/16210/17210/17230	Traseiro	Volkswagen	Fretamento	236.00	54
J-VW0660-FX	2Z0411101	VW 17240/17260/17280/18310/18320/18330 OT Articulado 26330 OT	Dianteiro	Volkswagen	OT 17 / 18 TON.	237.00	55
J-KL2024-FX	8035026C01	VW 17240/17260/17280/18310/18320/18330 OT Articulado 26330 OT	Traseiro	Volkswagen	OT 17 / 18 TON.	238.50	55
J-VL0503-FX	6882199	Ônibus B58	Dianteiro	Volvo	Ônibus	239.00	56
J-VL0504-FX	6882205	Ônibus B58	Traseiro	Volvo	Ônibus	240.00	56
J-VL2483-FX	22066873	Ônibus B270F	Dianteiro	Volvo	Ônibus	241.00	57
J-VL2484-FX	22066875	Ônibus B270F	Traseiro	Volvo	Ônibus	241.10	57
J-AG8780-FX	6006014075007	MA 5.2 T	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - MA	242.00	58
J-AG10951-FX	Dir. 6007014136005 Esq. 6007014135007	MA 8.5 T / 7.5	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - MA	243.00	58
J-AG11006-FX	6007014196009 / 6007014195001 (2 calços)	MA 8.5 / 7.5 / 7.9 / Volare W8	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - MA	244.00	59
J-AG10952-FX	6007014137003	MA 8.5 T / 7.5 TDX	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - MA	245.00	59
J-AG11004-FX	6007014382005	MA 7.5 T	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - MA	246.00	60
J-AG11002-FX	6007014184005	MA 8.5 T / Volare W8	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - MA	247.00	60
J-AG2103-FX	6007014214000	MA 8.5 T / Volare W8	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - MA	248.00	61
J-AG2241-FX	6010014113008	MA8.5/MA8.7/MA9.2/MA10 / Volare W8/W9	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - MA	249.00	61
J-AG2131-FX	Dir. 6010014030004 / Esq. 6010014031002	MA 9.2	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - MA	250.00	62
J-AG2132-FX	6010014032000	MA 9.2	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - MA	251.00	62
J-AG2459-FX	6009014014000 / 6013014145004	MA8.5 / MA8.7 / MA9.2 / MA10 V6 / V8 / V8 (4x4) / MA6000VL	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - MA	251.11	63
J-AG2460-FX	atual 6016014027007 / 6016014026009	Volare W7 / W8 / W9	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - MA	251.12	63
J-AG2098-FX	6012014010002	Ônibus MA12	Dianteiro	Agrale	Ônibus - MA	251.15	64
J-AG2106-FX	6012014040009	Ônibus MA12	Traseiro	Agrale	Ônibus - MA	251.20	64
J-AG2182-FX	6012014070006	Ônibus MA12	Dianteiro	Agrale	Ônibus - MA	251.30	65
J-AG2320-FX	6012014174006	Ônibus MA12	Traseiro	Agrale	Ônibus - MA	251.40	65
J-AG2353-FX	6012014282007 / 6012014313000 (c/ 3 calços) 6021014110001 (c/ 3 calços)	Ônibus MA15	Dianteiro	Agrale	Ônibus - MA	251.50	66
J-AG2181-FX	6012014071004	Ônibus MA15	Traseiro	Agrale	Ônibus - MA	251.60	66
J-AG2450-FX	Projeto Fabrini	Ônibus MA15	Traseiro	Agrale	Ônibus - MA	251.70	67
J-AG2461-FX	6021014093009	Ônibus MA17	Dianteiro	Agrale	Ônibus - MA17	251.80	68
J-AG2462-FX	6021014094007	Ônibus MA17	Traseiro	Agrale	Ônibus - MA17	251.90	68
J-AG11014-FX	Dir. 6008014118001 Esq. 6008014119009 (2 calços)	Volare A5 / V5	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - Volare	252.50	69
J-AG11006-FX	6007014196009 / 6007014195001 (2 calços)	Volare A5 / V5	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - Volare	252.60	69
J-AG10960-FX	Dir. 6007014342009 / Esq. 6007014343007 Dir. 6007014320005 / Esq. 6007014319007	Volare A6 / A8	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - Volare	252.70	70
J-AG11008-FX	Dir. 6008014096009 / Esq. 6008014097007 (2 calços) 6013014129008	Volare A6 / A8 / V5 / V6 / V8	Dianteiro	Agrale	Micro ônibus - Volare	254.00	70
J-AG10990-FX	Dir. 6008014056003 / Esq. 6008014055005	Volare A6	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - Volare	255.00	71
J-AG10970-FX	6008014006008	Volare A8	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - Volare	256.00	71
J-AG11000-FX	6008014730003 6008014753005 / 6025014023007	Volare A8 / V6 / V8	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - Volare	257.00	72
J-AG2465-FX	6025014050000	Volare V6 / V8	Traseiro	Agrale	Micro ônibus - Volare	258.00	72
J-VR2550-FX	10629007	Volare RCS	Dianteiro	Volare	Micro ônibus	258.50	73
J-VR2551-FX	10641781	Volare RCS	Traseiro	Volare	Micro ônibus	258.51	73
J-TT2090-FX	206410010	Suspensão Mista Tutto - Ônibus / Articulado	Traseiro	Tutto	Outras montadoras	259.00	74
J-IV2504-FX	5801600913	Ônibus Iveco S170 (17 ton)	Dianteiro	Iveco	Ônibus	259.20	75
J-IV2505-FX	5801600912	Ônibus Iveco S170 (17 ton)	Traseiro	Iveco	Ônibus	259.30	75
J-IV2528-FX	5801686032	Ônibus Iveco S170 Fretamento	Dianteiro	Iveco	Ônibus	259.40	76
J-IV2529-FX	5801689664	Ônibus Iveco S170 Fretamento	Traseiro	Iveco	Ônibus	259.50	76
L-MBM1407200D		LO 7-8-9 ton	Dianteiro	Mercedes Benz	Grampo	759.00	77
L-MBM1607400D		LO 7-8-9 ton	Traseiro	Mercedes Benz	Grampo	760.00	77
L-MBM1807200D		OF/OH 11-13-14-15 ton	Dianteiro	Mercedes Benz	Grampo	761.00	78
L-MBM1808200DA		OF16-17 ton	Dianteiro	Mercedes Benz	Grampo	762.00	78
L-MBM1808200DA		OF/OH 11-13-14-15 / OF16 / OF17 até 2011	Traseiro	Mercedes Benz	Grampo	763.00	79
L-MBM2008100DA		OF/OH 11-13-14-15 / OF16 / OF17 até 2011	Traseiro	Mercedes Benz	Grampo	764.00	79
L-VW30410300D		VW OD 15-16-17 ton	Dianteiro	Volkswagen/Ford	Grampo	765.00	80

Código Fabrini	N. Original	Veículo	Aplicação	Montadora	Sub-Cat.	#PRT	Pág.
L-VW70807800DA		VW OD 15-16-17 ton	Traseiro	Volkswagen/Ford	Grampo	766.00	80
L-VWM1407900D		VW 5-7-8-9 ton	Dianteiro	Volkswagen/Ford	Grampo	768.00	81
L-VWM1608200D		VW 5-7-8-9 ton	Traseiro	Volkswagen/Ford	Grampo	769.00	81